

**Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

**ПРОТОКОЛ
от 08 декабря 2022 года № 147
заседания Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж
Время начала заседания: 15 часов 00 минут

Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:

- | | |
|---|--|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович
(доверенность на Хомутовского А.Л.) | - главный инженер ООО «УРАЛ»
член Дисциплинарной комиссии; |
| 2. Хомутовский Александр
Леонидович | - заместитель генерального директора
АО «Партнер», член Дисциплинарной
комиссии; |
| 3. Шмагин Александр Николаевич | - директор ООО «Авто-Миг плюс»,
член Дисциплинарной комиссии; |
| 4. Идрисов Анвар Насуруллаевич | - директор ООО «Гарант» |

На заседании присутствовали:

Представители Исполнительного органа:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Передереев Николай Григорьевич | - директор |
| 2. Авазов Баучат Халилович | - заместитель директора по вопросам
контроля |
| 3. Дудин Сергей Леонидович | - заместитель директора по
производственным вопросам |
| 4. Линская Инна Владимировна | - начальник отдела контроля |
| 5. Жунусов Сабит Ербаевич | - начальник правового отдела |
| 6. Слепков Эдуард Айратович | - начальник производственного отдела |

Приглашенные лица:

Явились:

1. АО «РСК Ямала», директор филиала Петров Андрей Владимирович

Не явились:

1. ООО «Ямалтеплосеть»
2. ООО «ВИВАТ»
3. ООО «Ямалстройсервисавто»
4. ООО «Норд Регион»
5. ООО «СПЕЦСТРОЙ»
6. ИП Кремлев Денис Владимирович
7. ООО «Горстрой»
8. ООО СТК «ТЕМП»
9. ООО «Полярстройкомплект»
10. ООО «Технократ»
11. ООО «ЗАПОЛЯРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»
12. ООО «АрктикМоналит 3Д»
13. ООО «СМУ-16»
14. ООО СЗ «УРЕНГОЙАВТОГАЗ»
15. ООО «Уренгойгидромеханизация»
16. ООО «РегионСпецТранс»
17. ООО «СтройПромКомплект»
18. ООО «УренгойСтройКомплект»
19. ООО «Руссеверстрой»

20. ООО «БЕТРОН»
21. ООО «УренгойСанВентЭнергоМонтаж»
22. ООО СК «СУ-8»
23. ООО «УютСтрой»
24. ООО «ЯМАЛЖИЛБЫТ»
25. ООО «Спектр»
26. ООО «СпецСервис»
27. ООО «УК «СтройДомСервис»
28. АО «УРЕНГОЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
29. ООО «Спецмонтаж»
30. ООО «Ямальские энергосистемы»
31. ООО «Антарес КП»
32. ООО «Ямалвостокстрой»
33. ООО «Арктика-С»
34. ООО «СК «Арктика»
35. ООО «Стройсервис»
36. МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством»
37. МУП «Дорожно-строительное управление»
38. ООО «ЗАПСИБДОРСТРОЙ»
39. ООО «ОКНАСТРОЙ»
40. МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства»
41. ООО «Обская строительная компания»
42. ЗАО «Тернефтегаз»
43. ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»
44. ООО «НОРДЭКО»
45. ООО «ЯМАЛТЕХНОСТРОЙ»
46. ООО «Вотум»
47. ИП Асоян Асканаз Кярамович
48. ООО «Ямалстройэнергомонтаж»
49. ООО «МаксПромСтрой»
50. ИП Тулениязов Тахир Темирханович
51. ООО «АСКОН»
52. ООО «СпецГазТехнология»
53. ООО «Юнион-инжиниринг»
54. ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания»
55. ООО «АВАНГАРД»
56. ООО СК «Лидер89»
57. ООО «Арктические строительные технологии»
58. МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
59. ООО «Приполярэнергосервис»
60. ООО «Импорт Стройтехника»
61. ООО «Сервисная Транспортная Компания»
62. ООО «БелТехСтрой»
63. ООО «Вектор»
64. ООО «СеверНефть»
65. ООО «РЕСКВАДОМ»
66. ООО «Град Строй»
67. ООО «СТРОЙ-РЕАЛ»
68. ООО «Профи»
69. АО «Управление по строительству газопроводов и газификации»
70. ООО «Промстройсервис»
71. ООО «Прайм ТС»
72. ООО «Трансавто Кэт»
73. ООО РНП «КРОС+К»
74. ООО «Стройсервис»

75. ООО «ЭЛКОМ и К»
76. ООО «ГрандСтрой»
77. ООО «Заполяэнергорезерв»
78. ООО «СтройГарант»
79. ООО «Вершина»
80. ООО «Оптимус»
81. ООО «ГАЗХОЛОДМАШ»
82. ИП Панков Олег Валерьевич
83. ООО «Строй-Инвест-Маркет»
84. ООО «АМГ КОНСТРАКШН»
85. ООО «Горгаз»
86. ООО «Западно-Сибирская Компания»
87. АО «Салехарддорстрой»
88. ООО Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис»
89. АО «Ямальская управляющая компания»
90. ИП Лойко Данил Сергеевич
91. ИП Амирханов Олег Мурадалиевич
92. ООО «Энтех-Сервис»
93. ООО «Ямальская Строительная Компания»
94. ООО «Строитель»
95. ООО «Газмонтажсервис»
96. ООО «Ямал-Энерго»
97. ГКУ ЯНАО «Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений»
98. ООО «Спектор»
99. ИП Загидуллин Альфир Ахатович
100. ООО «Престиж»
101. ООО «Энергопрогресс Приуралья»
102. ООО «Управление строительных работ»
103. ООО «Промышленная Энергетическая Компания»
104. ООО «Запспецстрой»
105. ООО «УренгойТрансСтрой»
106. ООО «Ачим Девелопмент»
107. ООО «Тех-Прогресс»
108. ООО «СтройМодерн»
109. МУП «Пуровские электрические сети»
110. ООО «ИГС Мобайл Дриллинг»
111. ООО «СпецАвтоТранс»
112. ООО «ЯмалСервисГрупп»
113. ООО «Пурдорспецстрой»
114. МУ «Дирекция муниципального заказа»
115. МУП «Автодорсервис» г. Губкинский
116. ООО «ЯмалЭкоСервис»
117. ООО «СК Стандарт»
118. ООО «ЯмалСтройМеханизация»
119. ООО «Уралэнергосервис»
120. ООО «Арсиб-Электро»
121. ООО СК «Высота»
122. ООО «Партнер»
123. ООО «Салехардская Жилищная Компания»
124. МКУ «Салехардская ДЕЗ»
125. ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг»
126. ООО «ПромСтройКонтроль»
127. ИП Гуломов Ойбек Одилжонович
128. ООО «ЯмалСтройПроект»

- 129. Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие
- 130. МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район
- 131. ООО «Строй-Сити»
- 132. ООО «Многопрофильная Инновационная Компания»
- 133. ООО «Виитор Строй»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Хомутовский А.Л., член Дисциплинарной комиссии, предложил избрать Председательствующего на заседании Дисциплинарной комиссии.

Шмагин А.Н., член Дисциплинарной комиссии, предложил для избрания Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии кандидатуру Хомутовского Александра Леонидовича, члена Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии Хомутовского Александра Леонидовича.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более половины членов Дисциплинарной комиссии.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

Председательствующий предложил избрать Секретарем заседания: Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания:

Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

1.1. **СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Продления меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июль 2021 г.</p> <p>По просьбе генерального директора Мироненко О.В. проверка была перенесена на октябрь 2021 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в октябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 287-п от 25.05.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1107 от 25.05.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
2	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021г.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>

ООО «Ямалтеплосеть» устранило замечания, задолженность по членскому взносу за 2021 год погашена, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки для проверки, акт плановой проверки № 118/2022 от 03.03.2022 г.

1	<p>Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.</p>	<p>Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.</p>
2	<p>В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, минимальное количество специалистов – 2 ИТР. Включен – 1 ИТР.</p>	<p>п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;</p> <p>п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов</p>

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямалтеплосеть» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямалтеплосеть» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Продления меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «ВИВАТ»**, директор Антипов Сергей Анатольевич, реестровый № 837, ИНН 8901012969 адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2021 г.</p> <p>По просьбе Антипова С.А. проверка была перенесена на ноябрь месяц 2021 года.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в ноябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 340-п от 27.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1458 от 27.07.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

ООО «ВИВАТ» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки для проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВИВАТ» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ВИВАТ».

3. Направить уведомление ООО «ВИВАТ» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Продления меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении ООО «Ямалстройсервисавто», генеральный директор Пяскорский Владимир Петрович, реестровый № 728, ИНН 8904077611 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь 2021 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в октябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 352-п от 28.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1514 от 28.07.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
2	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021г.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 27/2022 от 20.01.2022 г. прилагается.

По результатам плановой проверки установлено.

1	<p>Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ</p>	<p>Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.</p>
2	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021г.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного</p>

		взноса, членских взносов.
--	--	---------------------------

ООО «Ямалстройсервисавто» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки для проверки, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ямалстройсервисавто» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ямалстройсервисавто».

3. Направить уведомление ООО «Ямалстройсервисавто» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Продления меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении ООО «Норд Регион», директор Поповченко Олег Константинович, реестровый № 521, ИНН 8913005370 адрес местонахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на январь 2021 г. По просьбе Андреева В.В. проверка была перенесена на ноябрь месяц 2021 года. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в ноябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 453-п от 16.12.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1393 от 16.12.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 33/2022 от 24.01.2022 г. прилагается.

По результатам плановой проверки установлено.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	<p>В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, минимальное количество специалистов – 2 ИТР.</p> <p>Включен – 1 ИТР.</p> <p>Акт плановой проверки № 33/2022 от 24.01.2022 г.</p>	<p>п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;</p> <p>п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.</p>
---	--	---

ООО «Норд Регион» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на второго специалиста сведения, о котором включены в НРС.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Норд Регион» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Норд Регион».

3. Направить уведомление ООО «Норд Регион» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Продления меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «СПЕЦСТРОЙ»**, генеральный директор Гараев Вадим Радисович, реестровый № 709, ИНН 8904085235 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, минимальное количество специалистов – 2 ИТР.</p> <p>Включен – 1 ИТР.</p> <p>Акт плановой проверки № 391/2021 от 25.11.2021 г.</p>	<p>п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;</p> <p>п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.</p>

ООО «СПЕЦСТРОЙ» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на второго специалиста сведения, о котором включены в НРС.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙ» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙ».

3. Направить уведомление ООО «СПЕЦСТРОЙ» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Индивидуального предпринимателя Кремлев Денис Владимирович**, реестровый № 015, ИНН 450132085613 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 43-п от 27.01.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 84 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.
2	Имеется задолженность по оплате членского взноса.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, задолженность по членскому взносу погашена, договор страхования гражданской ответственности предоставлен.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ИП Кремлев Денис Владимирович не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ИП Кремлев Денис Владимирович.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Горстрой», директор Чадаев Шахрудин Вадиевич, реестровый № 657, ИНН 8904029015 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 104/2022 от 21.03.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Горстрой» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Горстрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО СТК «ТЕМП», директор Ковальчук Александр Васильевич, реестровый № 905, ИНН 8911012750 адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, минимальное количество специалистов – 2 ИТР. Включен – 1 ИТР. Акт плановой проверки № 73/2022 от 14.03.2022 г.	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ООО СТК «ТЕМП» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на второго специалиста сведения, о котором включены в НРС.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СТК «ТЕМП» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО СТК «ТЕМП».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.9. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Полярстройкомплект», директор Тимченко Николай Иванович, реестровый № 251, ИНН 8904037721 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 114/2022 от 25.03.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Полярстройкомплект» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Полярстройкомплект».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.10. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Технократ», генеральный директор Маврин Александр Николаевич, реестровый № 603, ИНН 8904069000 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 20-п от 27.01.2022г.,	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	уведомление о проведении проверки исходящий № 66 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.	
--	--	--

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Технократ» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Технократ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.11. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЗАПОЛЯРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», генеральный директор Сломнюк Александр Анатольевич, реестровый № 763, ИНН 8904036125 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 107/2022 от 23.03.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЗАПОЛЯРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЗАПОЛЯРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «АрктикМоналит 3Д», директор Махотенко Сергей Евгеньевич, реестровый № 938, ИНН 8901035814 адрес местонахождения: г. Лабытнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 176/2022 от 14.04.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
---	--	---

	взноса, членских взносов.
--	---------------------------

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АрктикМоналит 3Д» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «АрктикМоналит 3Д».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СМУ-16», генеральный директор Минатуллаев Бухаритдин Анварович, реестровый № 140, ИНН 8904056442 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 145/2022 от 11.04.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ-16» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СМУ-16».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.14. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО СЗ «УРЕНГОЙАВТОГАЗ», генеральный директор Минатуллаев Маирлан Бухаритдинович, реестровый № 569, ИНН 8904074770 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 146/2022 от 11.04.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СЗ «УРЕНГОЙАВТОГАЗ» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО СЗ «УРЕНГОЙАВТОГАЗ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.15. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Уренгойгидромеханизация», генеральный директор Горлач Николай Александрович, реестровый № 697, ИНН 8904080406 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 146/2022 от 11.04.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Уренгойгидромеханизация» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Уренгойгидромеханизация».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «РегионСпецТранс», генеральный директор Спиридонов Геннадий Владимирович, реестровый № 929, ИНН 8905055032 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативной правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в апреле 2022 года запрашиваемые к	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	<p>проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 112-п от 05.03.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 243 от 05.03.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	
--	---	--

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РегионСпецТранс» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «РегионСпецТранс».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.17. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СтройПромКомплект», генеральный директор Топалян Аркадий Арменакович, реестровый № 954, ИНН 8904088596 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса.</p> <p>Акт плановой проверки № 219/2022 от 18.05.2022 г.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>
---	---	--

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтройПромКомплект» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройПромКомплект».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.18. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «УренгойСтройКомплект», генеральный директор Недоступ Денис Анатольевич, реестровый № 471, ИНН 8904072885 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса.</p> <p>Акт плановой проверки № 194/2022 от</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого</p>
---	---	--

	04.05.2022 г.	автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
--	---------------	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «УренгойСтройКомплект» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «УренгойСтройКомплект».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.19. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Руссеверстрой», генеральный директор Явруян Артур Ованесович, реестровый № 374, ИНН 8904072885 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 194/2022 от 04.05.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена, договор страхования предоставлен.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Руссеверстрой» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Руссеверстрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.20. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «БЕТРОН», генеральный директор Новицкий Станислав Аркадьевич, реестровый № 902, ИНН 8904066200 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 196/2022 от 05.05.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «БЕТРОН» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «БЕТРОН».

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.21. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «УренгойСанВентЭнергоМонтаж», генеральный директор Хабурзания Малхаз Анзорович, реестровый № 846, ИНН 8904084320 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 220/2022 от 19.05.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «УренгойСанВентЭнергоМонтаж» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «УренгойСанВентЭнергоМонтаж».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.22. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО СК «СУ-8», генеральный директор Маламуд Игорь Моисеевич, реестровый № 840, ИНН 8905055650 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

1	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. Акт плановой проверки № 216/2022 от 27.05.2022 г.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
---	--	--

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлен договор страхования гражданской ответственности.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СК «СУ-8» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО СК «СУ-8».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.23. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «УютСтрой», генеральный директор Сафарбеков Дамир Романович, реестровый № 723, ИНН 8901031055 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в июне 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0220-п от 29.04.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0592 от 29.04.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «УютСтрой» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «УютСтрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.24. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯМАЛЖИЛБЫТ», генеральный директор Цвентарный Андрей Васильевич, реестровый № 961, ИНН 8904072243 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 254/2022 от 24.06.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЯМАЛЖИЛБЫТ» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЯМАЛЖИЛБЫТ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.25. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Спектр», генеральный директор Сайфутьярова Ралена Тагировна, реестровый № 909, ИНН 8904087384 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 226/2022 от 20.06.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спектр» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Спектр».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.26. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СпецСервис», директор Добрынин Александр Анатольевич, реестровый № 214, ИНН 8904034431 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 227/2022 от 20.06.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СпецСервис» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СпецСервис».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.27. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «УК «СтройДомСервис», генеральный директор Очкасов Сергей Викторович, реестровый № 856, ИНН 8904081671 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 256/2022 от 22.06.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «УК «СтройДомСервис» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «УК «СтройДомСервис».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.28. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении АО «УРЕНГОЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», генеральный директор Азиков Владимир Витальевич, реестровый № 861, ИНН 8904085468 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса. Акт плановой проверки № 224/2022 от 06.06.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Данная организация устранила замечания, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «УРЕНГОЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «УРЕНГОЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.29. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Спецмонтаж», директор Сикорский Александр Викторович, реестровый № 818, ИНН 8911004318 адрес местонахождения: п. Пурпе, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, минимальное количество специалистов – 2 ИТР. Включен – 1 ИТР. Акт плановой проверки № 238/2022 от 08.06.2022 г.	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ООО «Спецмонтаж» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на второго специалиста сведения, о котором включены в НРС.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спецмонтаж» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Спецмонтаж».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.30. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямальские энергосистемы», генеральный директор Исаев Максим Абдулхаликович, реестровый № 873, ИНН 8909002120 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0316-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0967 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ямальские энергосистемы» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ямальские энергосистемы».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.31. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Антарес КП», директор Лукьяненко Евгений Михайлович, реестровый № 789, ИНН 8911029591 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью

<p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0358-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1010 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
---	---

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Антарес КП» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Антарес КП».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.32. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямалвостокстрой», директор Добрыднев Дмитрий Станиславович, реестровый № 834, ИНН 8911014193 адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

ООО «Ямалвостокстрой» устранило замечания, в адрес Союза предоставлены повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ямалвостокстрой» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ямалвостокстрой».
3. Направить уведомление ООО «Ямалвостокстрой» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.33. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания

№ 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении ООО «Арктика-С», Генеральный директор Вдовин Александр Викторович, реестровый № 22, ИНН 8909001800 адрес местонахождения: п. Мыс Каменный.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество работников по количеству ИТР, минимальное допустимое количество работников по количеству ИТР соответствующим требованиям – 3. Заявлено – 2.	п. 2 Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
2	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ООО «Арктика-С» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на работника ИТР, задолженность по членскому взносу погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Арктика-С» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Арктика-С».
3. Направить уведомление ООО «Арктика-С» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.34. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СК «Арктика», директор Родин Владимир Владимирович, реестровый № 949, ИНН 8905064380 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

ООО «СК «Арктика» устранило замечания, в адрес Союза предоставлены повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК «Арктика» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СК «Арктика».
3. Направить уведомление ООО «СК «Арктика» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.35. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Стройсервис», генеральный директор Арцуева Татьяна Джалдановна, реестровый № 914, ИНН 8911030149 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - фактический совокупный размер обязательств члена Союза по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (первый уровень ответственности – предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 60 000 000 руб.) Акт проверки № 183/2022 от 11.05.2022г.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

ООО «Стройсервис» устранило замечания, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (первый уровень ответственности – предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 60 000 000 руб.).

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройсервис» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Стройсервис».
3. Направить уведомление ООО «Стройсервис» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.36. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Продления меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством», директор Комаров Тимофей Владимирович, реестровый № 345, ИНН 8912002112, адрес местонахождения: с. Красноселькуп.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, - 1 ИТР. Акт плановой проверки № 358/2021 от 24.09.2021 г. прилагается	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на второго специалиста сведения, о котором включены в НРС.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством».
3. Направить уведомление МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.37. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении МУП «Дорожно-строительное управление», директор Карташев Сергей Игоревич, реестровый № 219, ИНН 8911018695 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

МУП «Дорожно-строительное управление» устранило замечания, в адрес Союза предоставлено повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении МУП «Дорожно-строительное управление» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении МУП «Дорожно-строительное управление».

3. Направить уведомление МУП «Дорожно-строительное управление» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.38. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «ЗАПСИБДОРСТРОЙ», генеральный директор Осадчий Игорь Владимирович, реестровый № 64, ИНН 8905030493, адрес местонахождения: г. Ноябрьск.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства. Акт плановой проверки № 341/2021 от 24.09.2021 г. прилагается.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

ООО «ЗАПСИБДОРСТРОЙ» предоставило в адрес Союза заявление о добровольном выходе из членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЗАПСИБДОРСТРОЙ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.39. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ОКНАСТРОЙ», генеральный директор Серебров Роман Викторович, реестровый № 956, ИНН 8904085933 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	<p>Проверка была запланирована на май 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0164-п от 01.04.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0452 от 01.04.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
---	---	---

ООО «ОКНАСТРОЙ» предоставило в адрес Союза заявление о добровольном выходе из членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ОКНАСТРОЙ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.40. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства», директор Бестаев Михаил Валерьянович, реестровый № 922, ИНН 8901036215 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0315-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0966 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.41. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Обская строительная компания», генеральный директор Перелехов Максим Николаевич, реестровый № 958, ИНН 8901020254 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0142-п от 01.04.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0430 от 01.04.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СПО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СПО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Обская строительная компания» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Обская строительная компания».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.42. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ЗАО «Тернефтегаз», генеральный директор Степанов Василий Валерьевич, реестровый № 685, ИНН 8912002715 адрес местонахождения: с. Красноселькуп, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова	п. 5.9. Положения о контроле СПО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СПО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от

<p>Р.Р.:</p> <p>- в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 68-п от 02.03.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 231 от 02.03.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>16.07.2019 г.</p>
--	----------------------

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Тернефтегаз» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ЗАО «Тернефтегаз».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.43. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»**, директор Виноградов Юрий Майевич, реестровый № 587, ИНН 8911015912 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на февраль 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:</p> <p>- в феврале 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 500-п от 27.12.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 2189 от 27.12.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СПО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СПО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки для проверки.

В соответствии с актом плановой проверки:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>По результатам проверки, установлено:</p> <p>- 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению</p>	<p>Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство,</p>

	подготовки в области строительства.	реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
--	-------------------------------------	---

ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» устранила замечания, в адрес Союза предоставлены повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин».

3. Направить уведомление ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.44. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «НОРДЭКО», генеральный директор Прусов Виктор Алексеевич, реестровый № 939, ИНН 7203359260 адрес местонахождения: г. Муравленко, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. Акт плановой проверки № 132/2022 от 01.04.2022 г.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
---	--	--

ООО «НОРДЭКО» предоставило гарантийное письмо об устранении замечаний в срок до 07.12.2022 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «НОРДЭКО» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «НОРДЭКО» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.45. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯМАЛТЕХНОСТРОЙ», генеральный директор Бабенко Александр

Михайлович, реестровый № 955, ИНН 8904089938 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

ООО «ЯМАЛТЕХНОСТРОЙ» предоставило гарантийное письмо об устранении замечаний в срок до 31.12.2022 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯМАЛТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2022 г.

2. Уведомить ООО «ЯМАЛТЕХНОСТРОЙ» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.46. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Вотум», директор Асоян Андраник Кярамович, реестровый № 523, ИНН 8906001167 адрес местонахождения: г. Муравленко, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в феврале 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 453-п от 01.12.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1901 от 01.12.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вотум» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вотум» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.47. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Индивидуального предпринимателя Асоян Асканаз Кярамович**, реестровый № 016, ИНН 890601364763 адрес местонахождения: г. Муравленко, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в феврале 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 445-п от 01.12.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1896 от 01.12.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Асоян Асканаз Кярамович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Асоян Асканаз Кярамович о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.48. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Ямалстройэнергомонтаж»**, директор Моисеев Сергей Эдуардович, реестровый № 618, ИНН 8905034177 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 4 (четыре) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямалстройэнергомонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.
2. Уведомить ООО «Ямалстройэнергомонтаж» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.49. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «МаксПромСтрой», генеральный директор Лоренц Константин Иванович реестровый № 854, ИНН 8911030251 адрес местонахождения: пгт. Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 13-п от 27.01.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 73 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «МаксПромСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.
2. Уведомить ООО «МаксПромСтрой» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.50. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении индивидуального предпринимателя Тулениязов Тахир Темирханович, генеральный директор Лоренц Константин Иванович реестровый № 039, ИНН 201181260647 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на март 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 10-п от 27.01.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 76 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Тулениязов Тахир Темирханович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Тулениязов Тахир Темирханович о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.51. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «АСКОН», генеральный директор Чуев Денис Александрович, реестровый № 492, ИНН 8904062118 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на март 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 8-п от 27.01.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 78 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АСКОН» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «АСКОН» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.52. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СпецГазТехнология», генеральный директор Ядвига Максим Александрович, реестровый № 600, ИНН 8904072645 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 21-п от 21.01.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 65 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СпецГазТехнология» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СпецГазТехнология» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.53. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Юнион-инжиниринг», генеральный директор Салихбеков Сайдула Мажидович, реестровый № 609, ИНН 8911028132 адрес местонахождения: п. Пурпе, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2022 г.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью

<p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в марте 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 31-п от 27.01.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 102 от 27.01.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Юнион-инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Юнион-инжиниринг» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.54. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания», директор Цакаев Абдул-Вахаб Кутузович, реестровый № 647, ИНН 8913007307 адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.55. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в

отношении ООО «АВАНГАРД», генеральный директор Демидов Олег Петрович, реестровый № 935, ИНН 8903036757 адрес местонахождения: г. Надым, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на апрель 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 74-п от 02.03.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 221 от 02.03.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АВАНГАРД» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «АВАНГАРД» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.56. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО СК «Лидер89», генеральный директор Карпенко Андрей Николаевич, реестровый № 937, ИНН 8901039329, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на апрель 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 75-п от 02.03.2022 г., уведомление о проведении проверки</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

исходящий № 222 от 02.03.2022 г. были направлены по электронной почте.	
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО СК «Лидер89» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО СК «Лидер89» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.57. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Арктические строительные технологии», генеральный директор Михаленко Константин Борисович, реестровый № 940, ИНН 8901035684, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 77-п от 02.03.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 224 от 02.03.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Организация предоставила в адрес Союза документацию в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Арктические строительные технологии» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Арктические строительные технологии».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.58. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в

отношении МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта», начальник Румянцев Евгений Павлович, реестровый № 835, ИНН 8903027978, адрес местонахождения: г. Надым, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 71-п от 02.03.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 235 от 02.03.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.59. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Приполярэнергосервис», директор Нарчук Максим Владимирович, реестровый № 936, ИНН 8904078439, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Приказ № 83-п от 02.03.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 243 от 04.03.2022 г. были направлены по электронной почте.	
--	--

ООО «Приполярэнергосервис» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 391/2022 от 07.12.2022 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Приполярэнергосервис» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Приполярэнергосервис».

3. Направить уведомление ООО «Приполярэнергосервис» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.60. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Импорт Стройтехника», генеральный директор Носков Николай Евгеньевич, реестровый № 945, ИНН 8904076720, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 85-п от 02.03.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 246 от 04.03.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Импорт Стройтехника» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Импорт Стройтехника» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.61. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Сервисная Транспортная Компания», генеральный директор Бондарь Сергей Владимирович, реестровый № 932, ИНН 8911012774 адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
2	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, - 1 ИТР. (Специалист задвоен в НРС, одновременно значится в НРС за двумя строительными организациями). Акт плановой проверки № 165/2022 от 20.04.2021 г. прилагается	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Сервисная Транспортная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Сервисная Транспортная Компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.62. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «БелТехСтрой», директор Чураков Александр Сергеевич, реестровый № 516, ИНН 8905044425 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышения квалификации по направлению	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство,

подготовки в области строительства.	реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
-------------------------------------	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «БелТехСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «БелТехСтрой» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.63. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Вектор», генеральный директор Кузьмин Василий Сергеевич, реестровый № 894, ИНН 8904080117 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022 г. Акт плановой проверки № 115/2022 от 23.03.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вектор» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.64. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СеверНефть», директор Пук Александр Николаевич, реестровый № 948, ИНН 8911000514, адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от

<p>- в апреле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 118-п от 05.03.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 280 от 05.03.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>16.07.2019 г.</p>
--	----------------------

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СеверНефть» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СеверНефть» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.65. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «РЕСКВАДОМ», генеральный директор Аскурава Гоча Шахович, реестровый № 839, ИНН 8901029970 адрес местонахождения: г. Лабытнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

<p>1</p>	<p>Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ</p>	<p>Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.</p>
<p>2</p>	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022 г. Акт плановой проверки № 230/2022 от 23.05.2022 г.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вектор» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.66. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Град Строй», директор Обидченко Олег Владимирович, реестровый № 786, ИНН 8904069018 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022 г. Акт плановой проверки № 197/2022 от 05.05.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Град Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Град Строй» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.67. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СТРОЙ-РЕАЛ», генеральный директор Копалиани Паата Ардеванович, реестровый № 960, ИНН 8908003191, адрес местонахождения: пгт. Харп, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0143-п от 01.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0431 от 01.04.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СТРОЙ-РЕАЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СТРОЙ-РЕАЛ» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.68. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Профи», директор Кравец Виктор Владимирович, реестровый № 566, ИНН 8902011742, адрес местонахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0136-п от 01.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0423 от 01.04.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Профи» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Профи» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.69. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении АО «Управление по строительству газопроводов и газификации», директор Мороз Сергей Иванович, реестровый № 405, ИНН 8901035412 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.70. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Промстройсервис», генеральный директор Семенцов Андрей Юрьевич, реестровый № 572, ИНН 8902008764 адрес местонахождения: г. Лабытнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022 г. Акт плановой проверки № 232/2022 от 24.05.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Промстройсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Промстройсервис» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.71. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении АО «РСК Ямала», генеральный директор Ольхов Валерий Александрович,

реестровый № 574, ИНН 8901008899 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

АО «РСК Ямала» устранило замечания, в адрес Союза предоставлено повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «РСК Ямала» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «РСК Ямала».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.72. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Прайм ТС», директор Бобров Геннадий Александрович, реестровый № 957, ИНН 8911029231, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0165-п от 01.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0453 от 06.04.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Прайм ТС» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Прайм ТС» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.73. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Трансавто Кэт», генеральный директор Павловский Петр Васильевич, реестровый № 760, ИНН 8904037640 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

ООО «Трансавто Кэт» устранила замечания, в адрес Союза предоставлены повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Трансавто Кэт» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Трансавто Кэт».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.74. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО РНП «КРОС+К», директор Шемякина Лариса Николаевна, реестровый № 583, ИНН 8904026920 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0177-п от 01.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0465 от 06.04.2022 г.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	были направлены по электронной почте.	
--	---------------------------------------	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО РНП «КРОС+К» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО РНП «КРОС+К» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.75. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СтройСервис», директор Баран Олег Валерьевич, реестровый № 680, ИНН 8911027932 адрес местонахождения: п. Ханымей, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
2	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. Акт плановой проверки № 246/2022 от 23.06.2022 г.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.

ООО «СтройСервис» устранило замечания, в адрес Союза предоставлены повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства, договор страхования гражданской ответственности.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройсервис» не имеется.

2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Стройсервис».

3. Направить уведомление ООО «Стройсервис» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

1.76. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЭЛКОМ и К», директор Пронькин Сергей Леонидович, реестровый № 60, ИНН 8901012775 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в мае 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0177-п от 01.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0465 от 06.04.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

ООО «ЭЛКОМ и К» предоставило в адрес Союза документацию в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 405/2022 от 07.12.2022 г.

В соответствии с актом плановой проверки:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
2	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
3	Имеется задолженность по оплате членского взноса.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере,

	порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЭЛКОМ и К» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЭЛКОМ и К» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.77. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ГрандСтрой», директор Катчик Сергей Евгеньевич, реестровый № 721, ИНН 8901029627 адрес местонахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в августе 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0295-п от 30.06.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0864 от 04.07.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

ООО «ГрандСтрой» предоставило в адрес Союза документацию в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 404/2022 от 07.12.2022 г.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
2	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

	капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГрандСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ГрандСтрой» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.78. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Заполярьеэнергорезерв», генеральный директор Бравичев Сергей Александрович, реестровый № 389, ИНН 8904034470 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
2	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
3	- 4 (четыре) специалиста по организации строительства не прошли аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 208/2021 от 23.11.2021 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Заполяэнергорезерв» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Заполяэнергорезерв» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.79. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СтройГарант», генеральный директор Хомко Василий Николаевич, реестровый № 777, ИНН 8901019957 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СтройГарант» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СтройГарант» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.80. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Вершина», директор Драченко Владимир Павлович, реестровый № 593, ИНН 8901022413 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	<p>- в июне 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0214-п от 29.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0586 от 30.04.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вершина» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вершина» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.81. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Оптимус», директор Шушпанов Александр Александрович, реестровый № 607, ИНН 8901024964 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июнь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в июне 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0218-п от 29.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0590 от 30.04.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Оптимус» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Оптимус» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.82. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «ГАЗХОЛОДМАШ»**, генеральный директор Томов Артур Хамзатович, реестровый № 691, ИНН 7736540833 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в июне 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0242-п от 29.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0615 от 29.04.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГАЗХОЛОДМАШ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ГАЗХОЛОДМАШ» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.83. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Индивидуального предпринимателя Панков Олег Валерьевич**, реестровый № 023, ИНН 891100062812 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Панков Олег Валерьевич меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Панков Олег Валерьевич о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.84. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Строй-Инвест-Маркет», директор Коляджин Людмила Петровна, реестровый № 964, ИНН 8911027812 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в июне 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0250-п от 29.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0623 от 29.04.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Строй-Инвест-Маркет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Строй-Инвест-Маркет» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.85. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «АМГ КОНСТРАКШН», директор Сабуров Максим Петрович, реестровый № 967, ИНН 8911031216 адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2022 г.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью

<p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:</p> <p>- в июне 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0251-п от 29.04.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0624 от 29.04.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
---	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АМГ КОНСТРАКШН» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.
2. Уведомить ООО «АМГ КОНСТРАКШН» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.86. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 09 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Горгаз», генеральный директор Чапурин Вячеслав Андреевич, реестровый № 707, ИНН 8911027770, адрес нахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>По результатам проверки, установлено превышение предельного размера обязательств по возмещению вреда (1 уровень ответственности КФ ВВ).</p> <p>Стоимость работ по одному договору превышает 60 000 млн. руб. (необходимо увеличение КФ ВВ до II уровня ответственности)</p>	<p>ч. 7 ст. 55.8 ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>

ООО «Горгаз» устранило замечания, внесен взнос в компенсационный фонд возмещению вреда (2 уровень ответственности КФ ВВ).

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Горгаз» не имеется.
2. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Горгаз».
3. Направить уведомление ООО «Горгаз» о принятом решении.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.87. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Западно-Сибирская Компания», генеральный директор Рахмангулова Гульназ Рафисовна, реестровый № 797, ИНН 8905062199 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

3	- не предоставлены документы о прохождении ИТР аттестаций по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 247/2022 от 23.06.2022 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
---	---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Западно-Сибирская Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Западно-Сибирская Компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.88. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении АО «Салехарддорстрой», директор Болдессари Михаил Михайлович, реестровый № 486, ИНН 8901030397 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

2	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022 г. Акт плановой проверки № 276/2022 от 08.07.2022 г.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Салехарддорстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить АО «Салехарддорстрой» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.89. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис»**, исполнительный директор Сакулин Владимир Геннадьевич, реестровый № 659, ИНН 8912002592 адрес местонахождения: с. Красноселькуп, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июль 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.:</p> <p>- в июле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0278-п от 26.05.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0763 от 26.05.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.90. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **АО «Ямальская управляющая компания»**, ВРИО генерального директора Мутинцева Лариса Сергеевна, реестровый № 712, ИНН 8909003596 адрес местонахождения: с. Яр-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июль 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз</p>

<p>производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в июле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0274-п от 26.05.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0759 от 26.05.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Ямальская управляющая компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить АО «Ямальская управляющая компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.91. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Индивидуального предпринимателя Лойко Данил Сергеевич**, реестровый № 043, ИНН 551202098300 адрес местонахождения: с. Яр-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июль 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в июле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0273-п от 26.05.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0758 от 26.05.2022 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Лойко Данил Сергеевич меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Лойко Данил Сергеевич о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.92. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Индивидуального предпринимателя Амирханов Олег Мурадалиевич**, реестровый № 044, ИНН 890900031843 адрес местонахождения: с. Мыс Каменный, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июль 2022 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в июле 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0272-п от 26.05.2022 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0754 от 26.05.2022 г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Амирханов Олег Мурадалиевич меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Амирханов Олег Мурадалиевич о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.93. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Энтех-Сервис»**, генеральный директор Мамаев Павел Леонидович, реестровый № 565, ИНН 8902014366 адрес местонахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз

<p>Слепкова Э.А.: - в августе 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0299-п от 30.06.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0868 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Энтех-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Энтех-Сервис» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.94. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания», генеральный директор Ромашков Николай Петрович, реестровый № 830, ИНН 8901023777 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на август 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в августе 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0296-п от 30.06.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0865 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямальская Строительная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямальская Строительная Компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.95. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Строитель», генеральный директор Дробот Андрей Анатольевич, реестровый № 319, ИНН 8901017773 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в августе 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0298-п от 30.06.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0867 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Строитель» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Строитель» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.96. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Газмонтажсервис», директор Буюкли Петр Васильевич, реестровый № 676, ИНН 8902009790 адрес местонахождения: г. Лабытнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в августе 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0299-п от 30.06.2022г., уведомление о проведении проверки	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	исходящий № 0868 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Газмонтажсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Газмонтажсервис» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.97. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямал-Энерго», директор Козлов Василий Григорьевич, реестровый № 544, ИНН 8912002546 адрес местонахождения: п. Польшка, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в августе 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0314-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0965 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямал-Энерго» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямал-Энерго» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.98. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ГКУ ЯНАО «Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений», директор Фомин Александр Юрьевич, реестровый № 927, ИНН 8901024474 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.:</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0317-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0968 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ГКУ ЯНАО «Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ГКУ ЯНАО «Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.99. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Спектор», генеральный директор Хозяинов Петр Федорович, реестровый № 170, ИНН 8901019562 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.:</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0320-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0970 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Спектор» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Спектор» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.100. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Индивидуального предпринимателя Загидуллин Альфир Ахатович**, реестровый № 011, ИНН 890200150669 адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0323-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0974 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Загидуллин Альфир Ахатович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Загидуллин Альфир Ахатович о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.101. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Престиж»**, генеральный директор Пронченков Олег Владимирович, реестровый № 6, ИНН 8902008147 адрес местонахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью

<p>Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.:</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0324-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0975 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Престиж» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Престиж» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.102. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Энергопрогресс Приуралья», директор Троицкий Илья Сергеевич, реестровый № 216, ИНН 8908002529 адрес местонахождения: п. Аксарка, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.:</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0325-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0976 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Энергопрогресс Приуралья» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Энергопрогресс Приуралья» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.103. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Управление строительных работ», генеральный директор Магомедов Магомед Абдулаевич, реестровый № 300, ИНН 8904038179 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0329-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0981 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

ООО «Управление строительных работ» пре доставило в адрес Союза заявление о добровольном выходе из членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Управление строительных работ».

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно**

1.104. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Промышленная Энергетическая Компания», директор Коробко Михаил Витальевич, реестровый № 689, ИНН 8904054879 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0331-п от 01.08.2022г.,	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	уведомление о проведении проверки исходящий № 0983 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Промышленная Энергетическая Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Промышленная Энергетическая Компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.105. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Запспецстрой», генеральный директор Койчев Рустам Аминович, реестровый № 739, ИНН 8904055833 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0334-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0986 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

ООО «Запспецстрой» предоставило в адрес Союза заявление о добровольном выходе из членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Запспецстрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.106. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «УренгойТрансСтрой», генеральный директор Керимов Пашагерей Юнусович, реестровый № 774, ИНН 8904072437 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0336-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0988 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «УренгойТрансСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «УренгойТрансСтрой» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.107. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Ачим Девелопмент», генеральный директор Осипович Олег Валерьевич, реестровый № 812, ИНН 8904075533 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0339-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0991 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ачим Девелопмент» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ачим Девелопмент» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.108. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Тех-Прогресс», директор Каримов Руслан Фанилевич, реестровый № 871, ИНН 0257009598 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0345-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0997 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Тех-Прогресс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Тех-Прогресс» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.109. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СтройМодерн», генеральный директор Савенко Евгений Анатольевич, реестровый № 880, ИНН 8904074554 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз

<p>Десяткиной К.Н.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0348-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1000 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СтройМодерн» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СтройМодерн» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.110. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении МУП «Пуровские электрические сети», генеральный директор Каменщиков Дмитрий Александрович, реестровый № 239, ИНН 8911018938 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0354-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1006 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МУП «Пуровские электрические сети» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить МУП «Пуровские электрические сети» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.111. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ИГС Мобайл Дриллинг», генеральный директор Мишин Сергей Анатольевич, реестровый № 916, ИНН 8911030847 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2022 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в сентябре 2022 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0360-п от 01.08.2022г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1012 от 01.08.2022г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ИГС Мобайл Дриллинг» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ИГС Мобайл Дриллинг» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СпецАвтоТранс», директор Кройтор Юлия Викторовна, реестровый № 768, ИНН 8911001476 адрес местонахождения: п. Пурпе, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - фактический совокупный размер обязательств члена Союза по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

	договорных обязательств (первый уровень ответственности – предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 60 000 000 руб.) Акт проверки № 303/2022 от 21.09.2022г.	
2	Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	п.2.2 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов

В адрес Союза поступило две жалобы НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» на неисполнение ООО «СпецАвтоТранс» договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а именно:

№	МО	Объект
1	Ноябрьск	пр. Мира, д. 71
2	Ноябрьск	пр. Мира, д. 77
3	Ноябрьск	пр. Мира, д. 79

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СпецАвтоТранс» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СпецАвтоТранс» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.113. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯмалСервисГрупп», директор Виноградов Вадим Владимирович, реестровый № 619, ИНН 8905053028 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 3 (три) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСервисГрупп» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСервисГрупп» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.114. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Пурдорспецстрой», директор Магомадов Ильяс Исаевич, реестровый № 78, ИНН 8911008320 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Пурдорспецстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Пурдорспецстрой» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.115. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении МУ «Дирекция муниципального заказа», Исполняющий Обязанности Директора Ким Геннадий Алексеевич, реестровый № 394, ИНН 8905027532 адрес местонахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 2 (два) специалиста по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства. Акт плановой проверки № 297/2022 от 08.09.2022 г.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МУ «Дирекция муниципального заказа» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить МУ «Дирекция муниципального заказа» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.116. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении МУП «Автодорсервис» г. Губкинский, Директор Ладиненко Юрий Николаевич, реестровый № 522, ИНН 8911031777 адрес местонахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, - 1 ИТР. Акт плановой проверки № 7/2022 от 21.01.2022 г. прилагается	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

МУП «Автодорсервис» г. Губкинский (исх. от 04.02.2022 г.) предоставило в адрес Союза письмо с разъяснениями о направлении документации на второго специалиста для включения в национальный реестр специалистов в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МУП «Автодорсервис» г. Губкинский меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить МУП «Автодорсервис» г. Губкинский о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.117. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «ЯмалЭкоСервис», генеральный директор Сулейманов Халиф Али-оглы, реестровый № 55, ИНН 8901015712, адрес местонахождения: г. Салехард.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, - 1 ИТР. Акт плановой проверки № 381/2021 от 21.10.2021 г. прилагается	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалЭкоСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалЭкоСервис» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.118. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 136 от 23 декабря 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «СК Стандарт», директор Носов Иван Леонидович, реестровый № 694, ИНН 8905062640, адрес местонахождения: г. Ноябрьск.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2021г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз

<p>Шепелева А.С.: - в июне запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 242-п от 27.04.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 956 от 27.04.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СК Стандарт» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СК Стандарт» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.119. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 136 от 23 декабря 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «ЯмалСтройМеханизация», генеральный директор Кислый Артем Анатольевич, реестровый № 794, ИНН 8903033259, адрес местонахождения: п. Пангоды.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на апрель 2021г. По просьбе генерального директора ООО «ЯмалСтройМеханизация» Кислого А.А. проверка была перенесена на июнь месяц. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в июне запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 120-п от 26.02.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 450 от 26.02.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСтройМеханизация» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСтройМеханизация» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.120. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Уралэнергосервис», генеральный директор Кобилищак Сергей Андреевич, реестровый № 809, ИНН 8901027098, адрес местонахождения: г. Салехард.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2021 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в августе 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 304-п от 28.06.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1278 от 28.06.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Уралэнергосервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Уралэнергосервис» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.121. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного

воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Артсиб-Электро», генеральный директор Дубина Василий Пантелеевич, реестровый № 175, ИНН 8905043904, адрес местонахождения: г. Ноябрьск.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2021 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в сентябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 317-п от 27.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1435 от 27.07.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Артсиб-Электро» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Артсиб-Электро» о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.122. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО СК «Высота», директор Хазов Денис Вадимович, реестровый № 746, ИНН 8911028090 адрес местонахождения: г. Губкинский.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2021 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от

<p>- в октябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 377-п от 28.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1539 от 28.07.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>16.07.2019 г.</p>
---	----------------------

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО СК «Высота» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО СК «Высота» о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.123. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «Партнер»**, директор Мусаев Аладдин Рашид Оглы, реестровый № 877, ИНН 8911022934 адрес местонахождения: п. Пурпе.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на ноябрь 2021 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в ноябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 389-п от 24.09.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1598 от 24.09.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Партнер» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Партнер» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.124. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 136 от 23 декабря 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Салехардская Жилищная Компания», генеральный директор Глазкова Ольга Сергеевна, реестровый № 489, ИНН 8901029962, адрес местонахождения: г. Салехард.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2021г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В.: - в мае запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 172-п от 25.03.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 713 от 25.03.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

В ЕГРЮЛ указан генеральный директор Дашко Андрей Валерьевич, документация о смене руководителя в адрес Союза не предоставлена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Салехардская Жилищная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Салехардская Жилищная Компания» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.125. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 136 от 23 декабря 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении МКУ «Салехардская ДЕЗ», директор Федченко Степан Владимирович, реестровый № 365, ИНН 8901015840, адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 0 ИТР. Акт проверки № 329/2021 от 22.07.2020г.	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Данная организация частично устранила замечания, в МКУ «Салехардская ДЕЗ» включен 1 специалист сведения, о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МКУ «Салехардская ДЕЗ» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить МКУ «Салехардская ДЕЗ» о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.126. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 136 от 23 декабря 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг», генеральный директор Максудов Бекзод Шерзодович, реестровый № 919, ИНН 8911030170, адрес местонахождения: г. Губкинский.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2021г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в июне запрашиваемые к проверке документы предоставлены не в полном	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	<p>объеме. Приказ № 253-п от 27.04.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 967 от 27.04.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.127. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 136 от 23 декабря 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «ПромСтройКонтроль», директор Михайленко Евгений Александрович, реестровый № 499, ИНН 7203259315, адрес местонахождения: г. Губкинский.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июнь 2021г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в июне запрашиваемые к проверке документы не предоставлены. Приказ № 240-п от 27.04.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 954 от 27.04.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ПромСтройКонтроль» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ПромСтройКонтроль» о принятом решении и предоставления срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.128. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ИП Гуломов Ойбек Одилжонович**, реестровый № 033, ИНН 891105227377, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2021 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в сентябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 235-п от 27.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 949 от 27.07.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Гуломов Ойбек Одилжонович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Гуломов Ойбек Одилжонович о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.129. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «ЯмалСтройПроект»**, генеральный директор Гуляницкая Марина Николаевна, реестровый № 903, ИНН 8901027147 адрес местонахождения: г. Салехард.

В данное время организация замечания не устранила.

№	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования
---	----------------------	-------------------------------------

п/п		которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, минимальное количество специалистов – 2 ИТР. Включен – 1 ИТР.	п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2	По результатам проверки, установлено: - 1 (один) специалист по организации строительства не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства. Акт плановой проверки № 402/2021 от 29.11.2021 г.	Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСтройПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСтройПроект» о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.130. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие**, директор Гозеян Хачик Маратович, реестровый № 92, ИНН 8910002565, адрес местонахождения: пгт. Тазовский.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2021 г. По просьбе главного инженера Антонова В.Д. проверка была перенесена на октябрь месяц 2021 года. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

	<p>Десяткиной К.Н.: - в октябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 323-п от 27.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1441 от 27.07.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	
--	--	--

В адрес Союза предоставлено письмо ТМУДТП (от 04.02.2022 г.) с разъяснениями по факту не предоставления документации в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.131. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район**, директор Боровков Виталий Сергеевич, реестровый № 368, ИНН 8908001451, адрес местонахождения: с. Аксарка.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на август 2021 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в августе 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 294-п от 28.06.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1274 от 28.06.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район частично предоставило в адрес Союза документацию в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.132. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Строй-Сити», генеральный директор Артем Валерьевич, реестровый № 784, ИНН 8901033327 адрес местонахождения: г. Салехард.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на ноябрь 2021 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в ноябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 386-п от 24.09.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1595 от 24.09.2021г. были направлены по электронной почте.	п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.

ООО «Строй-Сити» частично предоставило документацию в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Строй-Сити» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Строй-Сити» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.133. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Многопрофильная Инновационная Компания»**, директор Анисимов Дмитрий Владимирович, реестровый № 734, ИНН 8904081424, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

В данное время организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2021 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в сентябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 322-п от 27.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1440 от 27.07.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 48/2022 от 21.01.2022 г. прилагается.

По результатам плановой проверки установлено.

1	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021 г.</p> <p>Акт плановой проверки № 48/2020 от 21.01.2022г.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>
---	---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Многопрофильная Инновационная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Многопрофильная Инновационная Компания» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.134 СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 139 от 08 февраля 2022 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Виитор Строй», генеральный директор Попа Игорь Васильевич, реестровый № 762, ИНН 8901028503 адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2021 г.</p> <p>По просьбе Смагулова Р.Ш. проверка была перенесена на ноябрь месяц 2021 года.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в сентябре 2021 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 338-п от 27.07.2021г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1456 от 27.07.2021г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 19 от 16.07.2019 г.</p>

ООО «Виитор Строй» частично предоставило документацию в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Виитор Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Виитор Строй» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председательствующий

А.Л. Хомутовский

Секретарь комиссии

С.Е. Жунусов