

**Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

**ПРОТОКОЛ
от 29 марта 2024 года № 179
заседания Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж

Время начала заседания: 15 часов 00 минут

Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:

1. Хомутовский Александр Леонидович - заместитель генерального директора по строительству АО «Партнер», Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Глазков Николай Сергеевич - главный инженер ИП Богомоллов М.В., член Дисциплинарной комиссии;
3. Шмагин Александр Николаевич - директор ООО «Авто-Миг+», член Дисциплинарной комиссии;
4. Идрисов Анвар Насуруллаевич - директор ООО «Гарант», член Дисциплинарной комиссии.

На заседании присутствовали:

Представители Исполнительного органа:

1. Авазов Баучат Халилович - заместитель директор по вопросам контроля
2. Линская Инна Владимировна - начальник отдела контроля;
3. Жунусов Сабит Ербаевич - начальник правового отдела.

Приглашенные лица

Явились:

1. ООО «Ямальская Строительная Компания», Машкаринец Станислав Мигалевич
2. ООО «Альтсервис», директор Смагулов Рустам Шайзандинович

Не явились:

1. ООО «Многопрофильная Инновационная Компания»
2. ООО «Норд Регион»
3. ООО «РУЗИ»
4. ООО «СПЕЦСТРОЙ»
5. ООО «НТЭП»
6. ООО «ДТК Ямал»
7. АО «УКК»
8. ООО «РСУ Панаевск»
9. ООО «Вотум»
10. ИП Асоян Асканаз Кярамович
11. ООО «НЭУ»
12. АО «Салехардэнерго»
13. ООО «ГОРРЕМСТРОЙ»
14. ООО «Уренгойбурвод»
15. ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»
16. ООО «РегионКапСтрой»
17. ООО «ЯмалСервисГрупп»
18. ООО «Арктика-С»

19. ООО «НУГРК»
20. ООО «ТСС»
21. ООО «РЕГИОННЕФТЕГАЗСТРОЙ»
22. ООО СЗ «СеверНефть»
23. ООО «Ямалэкология»
24. МУП «ПЭС»
25. ИП Баянкин Алексей Васильевич
26. ООО «Вектор»
27. ООО «Гранит»
28. ИП Джанелидзе Георгий Давидович
29. ИП Искрина Зоя Викторовна
30. ООО «Комплекс-2»
31. ООО «Газмонтажсервис»
32. ООО «Домино»
33. ООО «АрктикСтройПром»
34. ООО «СтройПромКомплект»
35. ООО «КОМПАНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»
36. ООО «Севермонтажстрой»
37. ООО «Град Строй»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более половины членов Дисциплинарной комиссии.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

Председательствующий предложил избрать Секретарем заседания: Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания: Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

1.1. **СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания

№ 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная Инновационная Компания» (ООО «МИК»)**, директор Анисимов Дмитрий Владимирович, реестровый № 734, ИНН 8904081424, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на декабрь 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0537-п от 31.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1463 от 31.10.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

ООО «МИК» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 28/2024 от 06.02.2024г. с рекомендацией о погашении задолженности по оплате членского взноса за 2023 год.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «МИК».
2. Направить уведомление ООО «МИК» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 177 от 21 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Норд Регион»**, директор Поповченко Олег Константинович, реестровый № 521, ИНН 8913005370, адрес местонахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на январь месяц 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.:</p> <p>- в январе месяце запрашиваемые к</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

<p>проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0585-п от 15.12.2023 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 1608 от 15.12.2023 г. были направлены по электронной почте.</p>	
---	--

ООО «Норд Регион» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 44/2024 от 12.02.2024г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Норд Регион».
2. Направить уведомление ООО «Норд Регион» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Рузи»**, директор Исмаилов Фазиль Солтангамид Оглы, реестровый № 904, ИНН 8905046983, адрес местонахождения: г. Ноябрьск:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на декабрь 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.: - в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0531-п от 31.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1457 от 31.10.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

ООО «Рузи» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 51/2024 от 21.02.2024г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Рузи».
2. Направить уведомление ООО «Рузи» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «СПЕЦСТРОЙ»**, генеральный директор Гараев Вадим Радисович, реестровый № 709, ИНН 8904085235, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на декабрь 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0508-п от 02.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1367 от 02.10.2023г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «СПЕЦСТРОЙ» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 65/2024 от 28.02.2024г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙ».
2. Направить уведомление ООО «СПЕЦСТРОЙ» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Надымское транспортно-эксплуатационное предприятие», ООО «НТЭП»**, генеральный директор Журавлёв Денис Федорович, реестровый № 966, ИНН 8903032400, адрес местонахождения: г. Надым:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на ноябрь 2023 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»

<p>производственного отдела СРО Союз «Строители ЯНАО» Алыкова Р.Р.: - в ноябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0504-п от 02.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1363 от 02.10.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>
--	---------------------------------------

ООО «НТЭП» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 52/2024 от 18.03.2024г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НТЭП».
2. Направить уведомление ООО «НТЭП» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Альтсервис»**, директор Смагулов Рустам Шайзандинович, реестровый № 383, ИНН 8901023174, адрес местонахождения: г. Салехард:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Не соответствие минимальным требованиям по количественному составу специалистов в соответствии с заявленным уровнем ответственности Акт плановой проверки № 413/2023 от 24.11.2023 г.	раздел 4 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

В ходе проверки представлена информация о наличие специалистов в соответствии с требованиями к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Альтсервис».
2. Направить уведомление ООО «Альтсервис» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Транспортная Компания Ямал», ООО «ДТК Ямал»,** директор Балаев Вячеслав Александрович, реестровый № 926, ИНН 8608054484, адрес местонахождения: п. Тазовский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По итогам проверки установлено: - 7 (семь) ИТР не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства; - 7 (семь) ИТР не представлена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт проверки № 431/2023 от 26.12.2023г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

ООО «ДТК Ямал» замечания устранены, за исключением аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором 1-о ИТР, согласно представленному письму от 26.03.2024г. № 253/М-11 аттестация назначена на 10.04.2024г., с гарантией о представлении в адрес Союза документов, подтверждающих прохождение аттестации.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «ДТК Ямал» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ДТК Ямал» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания», АО «УКК»,** генеральный директор Карпов Павел Юрьевич, реестровый № 206, ИНН 8904046677, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,	ст. 55.8, ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации

заклученным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
---	--

АО «УКК» подано заявление о внесении изменений в реестр членов Союза, в связи с изменением уровня ответственности по обязательствам до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств АО «УКК». Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АО «УКК» внесен.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «УКК».
2. Направить уведомление АО «УКК» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.9. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 177 от 21 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «PCY «Панаевск», генеральный директор Миненок Наталия Николаевна, реестровый № 396, ИНН 8909001983, адрес местонахождения: п. Панаевск:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на январь 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в январе 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0565-п от 15.12.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1588 от 15.12.2023г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «PCY Панаевск» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 89/2024 от 20.02.2024 г. прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «PCY Панаевск».
2. Направить уведомление ООО «PCY Панаевск» о принятом решении.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.10. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Вотум»**, директор Асоян Андраник Кярамович, реестровый № 523, ИНН 8906001167, адрес местонахождения: г. Муравленко, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0004-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0019 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «Вотум» в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 96/2024 от 22.03.2024г., Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По итогам проверки установлено: - 1 ИТР не имеет повышение квалификации в области строительства; - 1 ИТР не имеет аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вотум» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вотум» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.11. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ИП Асоян Асканаз Кярамович**, реестровый № 016, ИНН 890601364763, адрес местонахождения: г. Муравленко, которые свидетельствует о допущенных нарушениях:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0015-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0030 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ИП Асоян Асканаз Кярамович в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 99/2024 от 25.03.2024г., с нарушениями:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По итогам проверки установлено: - 3 ИТР не имеет повышение квалификации в области строительства; - 2 ИТР не имеет аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Асоян Асканаз Кярамович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ИП Асоян Асканаз Кярамович о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические Услуги», ООО «НЭУ»**, и.о. управляющий директор Казаков Григорий Михайлович, реестровый № 129, ИНН 8911019233, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствуют о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - отсутствие минимально необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС в области строительства (из 3-х ИТР, являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, включены 2 ИТР).	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «НЭУ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «НЭУ» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **АО «Салехардэнерго»**, генеральный директор Стратий Юрий Фёдорович, реестровый № 3, ИНН 8901030855, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствуют о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Салехард, Алыкова Р.Р.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0021-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0039 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Салехардэнерго» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить АО «Салехардэнерго» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.14. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ГОРРЕМСТРОЙ», генеральный директор Стельмак Анна Васильевна, реестровый № 1019, ИНН 8904083252, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0030-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0048 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГОРРЕМСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ГОРРЕМСТРОЙ» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.15. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Уренгойбурвод», директор Мочалов Вадим Анатольевич, реестровый № 761, ИНН 8904009844, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0040-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0058 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Уренгойбурвод» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Уренгойбурвод» о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ», генеральный директор Казаков Сергей Николаевич, реестровый № 917, ИНН 8904087176, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0043-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0061 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» о принятом решении и предоставлении срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.17. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «РегионКапСтрой», генеральный директор Садыков Эмидин Искиевич, реестровый № 836, ИНН 8904071200, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на ноябрь 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в ноябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0510-п от 02.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1369 от 02.10.2023г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «РегионКапСтрой» представлено письмо исх. № 24-34 от 25.03.2024г. о направлении документации в отношении плановой проверки в адрес Союза, документы находятся на проверке.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «РегионКапСтрой» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «РегионКапСтрой» о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.18. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «ЯмалСервисГрупп», директор Виноградов Вадим Владимирович, реестровый № 619, ИНН 8905053028, адрес местонахождения: г. Ноябрьск:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на декабрь 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.:</p> <p>- в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0535-п от 31.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1461 от 31.10.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

ООО «ЯмалСервисГрупп» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 424/2023 от 21.12.2023 г.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>По результатам проверки установлено:</p> <p>- 1 (один) ИТР не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства;</p> <p>- 5 (пять) ИТР специалистов не предоставлены документы о прохождении аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».</p>

Рекомендации по результатам проверки: специалистам, включенным в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС) пройти Независимую оценку квалификации (НОК).

ООО «ЯмалСервисГрупп» представлено ходатайство исх. № 49/03-2024 от 27.03.2024г. о предоставлении сроков для устранения нарушений до 30.06.2024г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «ЯмалСервисГрупп» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСервисГрупп» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.19. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 177 от 21 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Арктика-С»**, генеральный директор Вдовин Александр Викторович, реестровый № 22, ИНН 8909001800, адрес местонахождения: п. Мыс Каменный:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - не соответствие минимальным требованиям по количественному составу специалистов в соответствии с заявленным уровнем ответственности (отсутствует 1 НРС, 1 ИТР). Акт плановой проверки № 41/2024 от 26.01.2024 г.	раздел 4 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

ООО «Арктика-С» частично устранило нарушения, представлены сведения и документы о наличии в штате по месту основной работы специалиста по организации строительства сведения, о котором включены в НРС в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Арктика-С» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Арктика-С» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.20. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о продлении срока для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания»**, ООО «НУГРК», генеральный директор Миштагов Артур Русланович, реестровый № 844, ИНН 8904030557, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 1 ИТР. Акт проверки № 376/2023 от 17.11.2023г.	раздел 5 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

ООО «НУГРК» представлено ходатайство № 90 от 26.03.2024г. о представлении сроков для устранения нарушений до 30.04.2024г..

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «НУГРК» до 30.04.2024 г.

2. Уведомить ООО «НУГРК» о принятом решении и предоставлении срока до 30.04.2024 г. для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.21. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Транс Связь Сервис», ООО «ТСС», директор Фоменко Александр Сергеевич, реестровый № 644, ИНН 8905041008, адрес местонахождения: г. Ноябрьск:**

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2023 г. Проверка была перенесена с марта на ноябрь по письму директора Фоменко А.С. № 145-2603-Д. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.: - в ноябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0119-п от 31.01.2023г.,	разде 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

	уведомление о проведении проверки исходящий № 0175 от 31.01.2023г. были направлены по электронной почте.	
--	--	--

ООО «ТСС» в адрес Союза представлена документация в отношении плановой проверки, Акт № 77/2024 от 01.03.2024г., Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 1 ИТР.	раздел 5 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «ТСС» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ТСС» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.22. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «РЕГИОННЕФТЕГАЗСТРОЙ»**, генеральный директор Секиркин Олег Иванович, реестровый № 891, ИНН 8904089487, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 0 ИТР.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
2	- 2 (два) специалистов по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению	

	подготовки в области строительства.	
3	- на 4 (четырёх) специалистов не предоставлены документы о прохождении ИТР аттестаций по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 395/2023 от 25.12.2023 г.	

ООО «РЕГИОННЕФТЕГАЗСТРОЙ» частично устранило нарушения, представлены сведения и документы на 1-го специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Представлено ходатайство о представлении срока для устранения нарушений до 31.05.2024г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «РЕГИОННЕФТЕГАЗСТРОЙ» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «РЕГИОННЕФТЕГАЗСТРОЙ» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.23. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО СЗ «СеверНефть»**, директор Пук Александр Николаевич, реестровый № 948, ИНН 8911000514, адрес местонахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - не предоставлены документы о прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 366/2023 от 23.11.2023 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

ООО СЗ «Севернефть» представлено ходатайство от 29.03.2024г. № 79-24 о предоставлении срока для устранения нарушений.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО СЗ «СеверНефть» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО СЗ «СеверНефть» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.24. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Ямалэкология», генеральный директор Шибасев Николай Павлович, реестровый № 801, ИНН 8909003067, адрес местонахождения: г. Салехард:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на ноябрь 2023 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в ноябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0501-п от 02.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1360 от 02.10.2023г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «Ямалэкология» представлена документация в отношении плановой проверки. В настоящий момент проводится проверка представленных документов.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Ямалэкология» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямалэкология» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.25. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного

воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети», МУП «ПЭС»,** генеральный директор Каменщиков Дмитрий Александрович, реестровый № 239, ИНН 8911018938, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на декабрь 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.:</p> <p>- в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0534-п от 31.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1460 от 31.10.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МУП «ПЭС» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить МУП «ПЭС» о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.26. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 176 от 01 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Индивидуального предпринимателя Баянкин Алексей Васильевич,** реестровый № 13, ИНН 041105908647, адрес местонахождения: с. Гыда:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>14.06.2023 г. ИП отправлено ходатайство о переносе проверки (исх. № 2 от 14.06.2023 г.) на ноябрь 2023 г.</p> <p>Документарная проверка перенесена на ноябрь 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

<p>«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в ноябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0309-п от 27.04.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0663 от 27.04.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	
---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Баянкин Алексей Васильевич меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Баянкин Алексей Васильевич о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.27. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Вектор»**, генеральный директор Кузьмин Василий Сергеевич, реестровый № 894, ИНН 8904080117, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на декабрь 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0536-п от 31.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1462 от 31.10.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вектор» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.28. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Гранит», директор Прохоров Александр Петрович, реестровый № 1000, ИНН 8905067408, адрес местонахождения: г. Ноябрьск:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на декабрь 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.: - в декабре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0420-п от 28.07.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1129 от 28.07.2023г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Гранит» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Гранит» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.29. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 177 от 21 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного

воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Индивидуального предпринимателя Джанелидзе Георгий Давидович**, реестровый № 056, ИНН 890108194061, адрес местонахождения: г. Салехард:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на январь 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.:</p> <p>- в январе 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0569-п от 15.12.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1592 от 15.12.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Джанелидзе Георгий Давидович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Джанелидзе Георгий Давидович о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.30. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 177 от 21 февраля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Индивидуального предпринимателя Искрина Зоя Викторовна**, реестровый № 049, ИНН 741509180708, адрес местонахождения: п. Тазовский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на январь 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.:</p> <p>- в январе 2024 года запрашиваемые к</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

	<p>проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0568-п от 15.12.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1591 от 15.12.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Искрина Зоя Викторовна меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Искрина Зоя Викторовна о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.31. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Комплекс-2», реестровый № 575, ИНН 8911014549, адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0007-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0022 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

ООО «Комплекс-2» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство — 01.12.2023г.

Представлена служебная записка главного специалиста правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО» Шамрай Н.В., о наличии задолженности по оплате членского взноса за 2023 год.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Комплекс-2» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «Комплекс-2» о принятом решении.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.32. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 169 от 28 ноября 2023 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «Газмонтажсервис»**, директор Буюкли Петр Васильевич, реестровый № 676, ИНН 8902009790, адрес местонахождения: г. Лабитнанги:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на август 2023 г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Слепкова Э.А.: - в августе 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0380-п от 05.07.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1030 от 05.07.2023г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Газмонтажсервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «Газмонтажсервис» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.33. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 169 от 28 ноября 2023 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «Ямальская Строительная Компания»**, генеральный директор Ромашков Николай Петрович, реестровый № 830, ИНН 8901023777, адрес местонахождения: г. Салехард:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июль	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз

<p>2023 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в июле 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0349-п от 01.06.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0789 от 01.06.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>«Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>
---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямальская Строительная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, на срок 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямальская Строительная Компания» о принятом решении и предоставлении срока 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.34. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 169 от 28 ноября 2023 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Домино», директор Фаерман Максим Евгеньевич, реестровый № 993, ИНН 8911008721, адрес местонахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на май 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск, Шепелева А.С.:</p> <p>- в мае 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0255-п от 05.04.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0543 от 05.04.2023г. были</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

	направлены по электронной почте.	
--	----------------------------------	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Домино» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «Домино» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.35. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 169 от 28 ноября 2023 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «АрктикСтройПром», генеральный директор Курдюмов Александр Анатольевич, реестровый № 995, ИНН 8904091969, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в мае 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0232-п от 05.04.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0520 от 05.04.2023г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «АрктикСтройПром» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «АрктикСтройПром» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.36. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 169 от 28 ноября 2023 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «СтройПромКомплект»**, генеральный директор Топалян Аркадий Арменакович, реестровый № 954, ИНН 8904088596, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на май 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в мае 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0248-п от 05.04.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0536 от 05.04.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «СтройПромКомплект» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «СтройПромКомплект» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.37. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 169 от 28 ноября 2023 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «КОМПАНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»**, директор Русакова Анна Владимировна, реестровый № 715, ИНН 8903035048, адрес местонахождения: г. Надым:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на август 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением</p>

<p>начальника производственного отдела Слепкова Э.А.:</p> <p>- в августе 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0382-п от 05.07.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1032 от 05.07.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>
---	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «КОМПАНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «КОМПАНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ» о принятом решении и предоставлении последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.38. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступила служебная записка главного специалиста правового отдела Шамрай Н.В., в отношении ООО «Севермонтажстрой», генеральный директор Яшкунов Иван Михайлович, реестровый № 520, ИНН 8901033310, адрес местонахождения: с. Мужы, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения.

<p>1</p>	<p>Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022, 2023 годы.</p>	<p>п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>
----------	---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Севермонтажстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «Севермонтажстрой» о принятом решении и предоставлении последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.39. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступила служебная записка главного специалиста правового отдела Шамрай Н.В., в отношении **ООО «Град Строй»**, директор Обидченко Олег Владимирович, реестровый № 786, ИНН 8904069018, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что Обществом допущены нарушения.

1	Имеется задолженность по оплате членского взноса за 2022, 2023 годы.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
---	--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Град Строй» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «Град Строй» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.


Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председательствующий

А.Л. Хомутовский

Секретарь комиссии



С.Е. Жунусов