

**Саморегулируемая организация  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»  
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

---

**ПРОТОКОЛ  
от 21 мая 2024 года № 185  
заседания Дисциплинарной комиссии  
Саморегулируемой организации  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»**

**Место проведения:** г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж  
**Время начала заседания:** 15 часов 00 минут

**Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:**

1. Хомутовский Александр Леонидович - заместитель генерального директора по строительству АО «Партнер», Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Глазков Николай Сергеевич - главный инженер ИП Богомолов М.В., член Дисциплинарной комиссии;
3. Идрисов Анвар Насуруллаевич (доверенность на Хомутовского А.Л.) - директор ООО «Гарант», член Дисциплинарной комиссии;
4. Шмагин Александр Николаевич (доверенность на Хомутовского А.Л.) - директор ООО «Авто-Миг», член Дисциплинарной комиссии.

**На заседании присутствовали:**

Представители Исполнительного органа:

1. Авазов Баучат Халилович - заместитель директор по вопросам контроля
2. Линская Инна Владимировна - начальник отдела контроля;
3. Жунусов Сабит Ербаевич - начальник правового отдела.

**Приглашенные лица**

Не явились:

1. ООО «ИМПУЛЬС»
2. ООО «Северстрой»
3. ООО «ЯмалСтройТорг»
4. ИП Друшляк Иван Владимирович
5. ООО «АВАНГАРД»
6. ООО «АрктикМоналит 3Д»
7. ООО «Стройгарант»
8. ООО «ЯмалСтройПроект»
9. ИП Белеков Бабырбек Аттокурович
10. ООО «СеверСтройИнвестПроект»
11. ООО «Согдиана»
12. ООО «Механизированная Многопрофильная Компания»
13. ООО «Нефтегазмонтаж»
14. ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Б»
15. ООО «РусТрансНефть»
16. ООО «Сервисная Транспортная Компания»
17. ООО «ВИД и К»
18. ООО «Ямалтеплосеть»
19. ООО СЗ «СеверНефть»
20. ООО «ПроектСтройСервис»
21. АО СЗ «Кировский сельский строительный комбинат»
22. ООО «ПРОСТОГРАД»
23. ООО «ТЕМП»

24. ООО «Промжилстрой»
25. ООО «Транс Связь Сервис»
26. ООО «ДТК Ямал»
27. ООО «Нова Энергетические Услуги»
28. ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»
29. ИП Кремлев Денис Владимирович
30. ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания»
31. ООО «ГОРРЕМСТРОЙ»
32. ООО «Уренгойбурвод»
33. ООО «РегионКапСтрой»
34. ИП Епанечников Артем Викторович
35. ООО «НУРСТРОЙМОНТАЖ»
36. ООО «СтройЭнергоЯмал»
37. ООО «ЯмалСервисГрупп»
38. ООО «РЕГИОНЕФТЕГАЗСТРОЙ»
39. ООО «Вотум»
40. ИП Асоян Асканаз Кярамович
41. ООО «Арктика-С»
42. ООО «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания»
43. ООО «Велес-ХМ»
44. ООО «Север СтройТранс»
45. ООО «ЯмалПромГражданСтрой»
46. ООО «АРКТИКТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС»
47. ИП Дриганец Олег Николаевич

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более половины членов Дисциплинарной комиссии.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

**Председательствующий** предложил избрать Секретарем заседания: Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания: Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».**

1.1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ИМПУЛЬС», директор Рудамётова Екатерина Витальевна, реестровый № 1024, ИНН 8903028587, адрес местонахождения: г. Надым, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0138-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0306 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5.5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ИМПУЛЬС» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ИМПУЛЬС» о принятом решении и предоставлении срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Северстрой», генеральный директор Бабак Александр Иванович, реестровый № 1023, ИНН 8901041222, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0140-п от 29.02.2024г.,	Раздел 5.5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

уведомление о проведении проверки исходящий № 0308 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Северстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Северстрой» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯмалСтройТорг», генеральный директор Тайгильдин Станислав Алексеевич, реестровый № 1021, ИНН 8901036159, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0141-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0309 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5.5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСтройТорг» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСтройТорг» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ИП Друшляк Иван Владимирович, реестровый № 061, ИНН 890201359800,

адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0142-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0310 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Друшляк Иван Владимирович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ИП Друшляк Иван Владимирович о принятом решении и предоставлении срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «АВАНГАРД», генеральный директор Демидов Олег Петрович, реестровый № 935, ИНН 8903036757, адрес местонахождения: г. Надым, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0143-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0311 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АВАНГАРД» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «АВАНГАРД» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «АрктикМоналит ЗД», директор Махотенко Сергей Евгеньевич, реестровый № 938, ИНН 8901035814, адрес местонахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - в штате один специалист по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства для 1 уровня ответственности. Акт плановой проверки № 202/2024 от 25.04.2024 г.	Требования к членам СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АрктикМоналит ЗД» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «АрктикМоналит ЗД» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Стройгарант», генеральный директор Зурабиани Коба, реестровый № 944, ИНН 8901035109, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за

<p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0150-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0318 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Стройгарант» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Стройгарант» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯмалСтройПроект», директор Чернышов Ярослав Игоревич, реестровый № 903, ИНН 8901027147, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на апрель 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0155-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0323 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5.5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСтройПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСтройПроект» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.9. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ИП Белеков Бабырбек Аттокурович, реестровый № 021, ИНН 890103761510, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0157-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0325 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Белеков Бабырбек Аттокурович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ИП Белеков Бабырбек Аттокурович о принятом решении и предоставлении срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.10. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СеверСтройИнвестПроект», генеральный директор Ромащенко Александр Иванович, реестровый № 605, ИНН 8908003240, адрес местонахождения: пгт. Харп, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. Акт плановой проверки № 915/2024 от 25.04.2024 г.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,



	утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СеверСтройИнвестПроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СеверСтройИнвестПроект» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.11. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Согдиана», директор Алиев Сафар Алиевич, реестровый № 700, ИНН 8913008371, адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0011-п от 15.01.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0026 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5.5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Согдиана» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Согдиана» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Механизированная Многопрофильная Компания», генеральный

директор Московчук Артур, реестровый № 946, ИНН 8904082731, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на апрель 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0120-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0340 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Механизированная Многопрофильная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Механизированная Многопрофильная Компания» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Нефтегазмонтаж», генеральный директор Рахимьянов Динар Ришатович, реестровый № 806, ИНН 8904084841, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на апрель 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0121-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0341 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Нефтегазмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Нефтегазмонтаж» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.14. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Б», генеральный директор Аскар Шамсадин Джалал оглы, реестровый № 863, ИНН 8904084908, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0128-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0348 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Б» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Б» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.15. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «РусТрансНефть», директор Пук Александр Николаевич, реестровый № 931, ИНН 8911000842, адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	- отсутствие наличие у членов Союза системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (2 специалиста). Акт плановой проверки № 101/2024 от 25.04.2024 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «РусТрансНефть» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «РусТрансНефть» о принятом решении и предоставления срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Сервисная Транспортная Компания»**, генеральный директор Бондарь Сергей Владимирович, реестровый № 932, ИНН 8911012774, адрес местонахождения: г. Губкинский, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в апреле 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0166-п от 29.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0334 от 29.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Сервисная Транспортная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Сервисная Транспортная Компания» о принятом решении и предоставлении срока в течение 15 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.17. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ВИД и К», генеральный директор Вылку Иван Дмитриевич, реестровый № 744, ИНН 8904038926, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	- отсутствие наличие у членов Союза системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (1 специалист). Акт плановой проверки № 167/2024 от 25.04.2024 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

ООО «ВИД и К» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на специалиста по системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Не применять в отношении ООО «ВИД и К» меру дисциплинарного воздействия.
2. Направить уведомление ООО «ВИД и К» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.18. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении ООО «Ямалтеплосеть», генеральный директор Мироненко Оксана Владимировна реестровый № 33, ИНН 8901010993, адрес местонахождения: г. Салехард

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

	недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019г.
--	---

ООО «Ямалтеплосеть» устранило замечания, в адрес Союза предоставлен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ямалтеплосеть».
2. Направить уведомление ООО «Ямалтеплосеть» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.19. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО СЗ «СеверНефть»**, директор Пук Александр Николаевич, реестровый № 948, ИНН 8911000514, адрес местонахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - не предоставлены документы о прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 366/2023 от 23.11.2023 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

ООО СЗ «СеверНефть» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация подтверждающая прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО СЗ «СеверНефть».
2. Направить уведомление ООО СЗ «СеверНефть» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.20. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении ООО «ПроектСтройСервис», Управляющий Синельников Александр Сергеевич, реестровый № 978, ИНН 8904091430, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткины К.Н.: - в марте 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0080-п от 31.01.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0162 от 31.01.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «ПроектСтройСервис» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 170/2024 от 08.05.2024 г. прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПроектСтройСервис».
2. Направить уведомление ООО «ПроектСтройСервис» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.21. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении АО СЗ «Кировский сельский строительный комбинат», Генеральный директор Крутихин Иван Денисовича, реестровый № 588, ИНН 4345146992, адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	- отсутствие наличие у членов Союза системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания,

	атомному надзору. Акт плановой проверки № 129/2024 от 25.03.2024 г.	осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
--	--	--

АО СЗ «Кировский сельский строительный комбинат» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация подтверждающая прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении АО СЗ «Кировский сельский строительный комбинат».

2. Направить уведомление АО СЗ «Кировский сельский строительный комбинат» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.22. СЛУШАЛИ: с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком не более 90 календарных дней в отношении **ООО «ПРОСТОГРАД»**, генеральный директор Ткачук Максим Викторович, реестровый № 970, ИНН 8904087070, адрес местонахождения: п. Тазовский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2023 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в октябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0480-п от 31.08.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1250 от 31.08.2023г. были направлены по электронной почте.	глава 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «ПРОСТОГРАД» исключено из реестра членов СРО Союз «Строители ЯНАО» в связи с изменением юридического адреса лица.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПРОСТОГРАД».

2. Направить уведомление ООО «ПРОСТОГРАД» о принятом решении.



**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

1.23. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении ООО «ТЕМП», директор Маноян Андраник Морисович, реестровый № 985, ИНН 8907001586, адрес местонахождения: с. Мужи.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на март 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в марте 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0104-п от 16.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0244 от 16.02.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

ООО «ТЕМП» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ТЕМП».
2. Направить уведомление ООО «ТЕМП» о принятом решении.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

1.24. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении ООО «Промжилстрой», генеральный директор Усманов Шагимурад Мингазович, реестровый № 665, ИНН 8911029432, адрес местонахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>- отсутствие наличие у членов Союза системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации,</p>

	по экологическому, технологическому и атомному надзору (три специалиста). Акт плановой проверки № 98/2024 от 21.03.2024 г.	выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
--	---	--

ООО «Промжилстрой» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на специалистов по системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Промжилстрой».
2. Направить уведомление ООО «Промжилстрой» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.25. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Транс Связь Сервис», директор Фоменко Александр Сергеевич, реестровый № 644, ИНН 8905041008, адрес местонахождения: г. Ноябрьск:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 1 ИТР. Акт плановой проверки № 77/2024 от 01.03.2024г.	раздел 5 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Транс Связь Сервис».
2. Направить уведомление ООО «Транс Связь Сервис» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.26. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Транспортная Компания Ямал», ООО «ДТК Ямал»,** директор Балаев Вячеслав Александрович, реестровый № 926, ИНН 8608054484, адрес местонахождения: п. Тазовский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По итогам проверки установлено: - 7 (семь) ИТР не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства; - 7 (семь) ИТР не представлена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт проверки № 431/2023 от 26.12.2023г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

ООО «ДТК Ямал» устранило замечания, в адрес Союза предоставлены повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства, представлена документация подтверждающая аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ДТК Ямал».
2. Направить уведомление ООО «ДТК Ямал» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.27. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Нова Энергетические Услуги»,** и.о. управляющий директор Казаков Григорий Михайлович, реестровый № 129, ИНН 8911019233, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - отсутствие минимально необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС в области строительства (из 3-х ИТР, являющихся специалистами по организации	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, включены 2 ИТР).	реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
---	---

ООО «Нова Энергетические Услуги» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация на специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Нова Энергетические Услуги».

2. Направить уведомление ООО «Нова Энергетические Услуги» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.28. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»**, генеральный директор Казаков Сергей Николаевич, реестровый № 917, ИНН 8904087176, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0043-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0061 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» устранило замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 169/2024 от 06.05.2024 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ».

2. Направить уведомление ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» о принятом решении.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

1.29. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении **ИП Кремлев Денис Владимирович**, реестровый № 15, ИНН 450132085613, адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в марте 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0109-п от 16.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0244 от 16.02.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Кремлев Денис Владимирович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Кремлев Денис Владимирович о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

1.30. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении **ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания»**, директор Цакаев Абдул-Вахаб Кутузович, реестровый № 647, ИНН 8913007307, адрес местонахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	<p>Проверка была запланирована на март 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:</p> <p>- в марте 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0058-п от 31.01.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0140 от 31.01.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>
---	---	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Промышленно-жилищно-строительная компания» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.31. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «ГОРРЕМСТРОЙ»**, генеральный директор Стельмак Анна Васильевна, реестровый № 1019, ИНН 8904083252, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0030-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0048 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГОРРЕМСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ГОРРЕМСТРОЙ» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.32. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Уренгойбурвод», директор Мочалов Вадим Анатольевич, реестровый № 761, ИНН 8904009844, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на февраль месяц 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в феврале месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0040-п от 15.01.2024 г., уведомление о проведении проверки, исходящий № 0058 от 15.01.2024 г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Уренгойбурвод» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Уренгойбурвод» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.33. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители

ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «РегионКапСтрой»**, генеральный директор Садыков Эмидин Искиевич, реестровый № 836, ИНН 8904071200, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на ноябрь 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала СРО Союз «Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой, Десяткиной К.Н.: - в ноябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0510-п от 02.10.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1369 от 02.10.2023г. были направлены по электронной почте.	раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «РегионКапСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «РегионКапСтрой» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.34. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении **ИП Епанечников Артем Викторович**, реестровый № 060, ИНН 890101482046, адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в марте 2024 года запрашиваемые к	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.



	<p>проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0095-п от 16.02.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0235 от 16.02.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Епанечников Артем Викторович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Епанечников Артем Викторович о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.35. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении **ООО «НУРСТРОЙМОНТАЖ»**, генеральный директор Толемिशов Эльмурза Бегалиевич, реестровый № 980, ИНН 8904087031, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на март 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткины К.Н.: - в марте 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0077-п от 31.01.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0159 от 31.01.2024г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «НУРСТРОЙМОНТАЖ» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «НУРСТРОЙМОНТАЖ» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.36. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 181 от 22 апреля 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней в отношении ООО «СтройЭнергоЯмал», Генеральный директор Желнин Игорь Владимирович, реестровый № 791, ИНН 8905064823, адрес местонахождения: г. Ноябрьск.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март 2024 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в марте 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0061-п от 31.01.2024г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0143 от 31.01.2024г. были направлены по электронной почте.	Раздел 5 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СтройЭнергоЯмал» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СтройЭнергоЯмал» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.37. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательно устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «ЯмалСервисГрупп», директор Виноградов Вадим Владимирович, реестровый № 619, ИНН 8905053028, адрес местонахождения: г. Ноябрьск:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - 1 (один) ИТР не прошел повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства; - 5 (пять) ИТР специалистов не предоставлены документы о прохождении аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 424/2023 от 21.12.2023 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Рекомендации по результатам проверки: специалистам, включенным в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС) пройти Независимую оценку квалификации (НОК).

ООО «ЯмалСервисГрупп» предоставило в адрес Союза информационное письмо, в соответствии с которым организация просит рассмотреть возможность переноса меры дисциплинарного воздействия до 30.06.2024 г., дополнительно ООО «ЯмалСервисГрупп» сообщило что на сегодняшний день деятельности не ведется.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

#### РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСервисГрупп» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯмалСервисГрупп» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.38. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «РЕГИОННЕФТЕГАЗСТРОЙ»**, генеральный директор Секиркин Олег Иванович, реестровый № 891, ИНН 8904089487, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 0 ИТР.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо

2	- 2 (два) специалистов по организации строительства не прошли повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства.	опасных, технически сложных и уникальных объектов».
3	- на 4 (четырёх) специалистов не предоставлены документы о прохождении ИТР аттестаций по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 395/2023 от 25.12.2023 г.	

ООО «РЕГИОНЕФТЕГАЗСТРОЙ» частично устранило нарушения, представлены сведения и документы на 1-го специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «РЕГИОНЕФТЕГАЗСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «РЕГИОНЕФТЕГАЗСТРОЙ» о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.39. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении ООО «Вотум», директор Асоян Андраник Кярамович, реестровый № 523, ИНН 8906001167, адрес местонахождения: г. Муравленко.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По итогам проверки установлено: - 1 ИТР не имеет повышение квалификации в области строительства; - 1 ИТР не имеет аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 96/2024 от 22.03.2024г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Вотум» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Вотум» о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.40. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ИП Асоян Асканаз Кярамович**, реестровый № 016, ИНН 890601364763, адрес местонахождения: г. Муравленко.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По итогам проверки установлено: - 3 ИТР не имеет повышение квалификации в области строительства; - 2 ИТР не имеет аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Акт плановой проверки № 99/2024 от 25.03.2024г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Асоян Асканаз Кярамович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Асоян Асканаз Кярамович о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.41. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Арктика-С»**, генеральный директор Вдовин Александр Викторович, реестровый № 22, ИНН 8909001800, адрес местонахождения: п. Мыс Каменный:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - не соответствие минимальным требованиям по количественному составу специалистов в соответствии с заявленным уровнем ответственности (отсутствует 1 НРС, 1 ИТР). Акт плановой проверки № 41/2024 от 26.01.2024 г.	раздел 4 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

ООО «Арктика-С» частично устранило нарушения, представлены сведения и документы о наличии в штате по месту основной работы специалиста по организации строительства сведения, о котором включены в НРС в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Арктика-С» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Арктика-С» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.42. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 179 от 29 марта 2024 г.) принято решение о повторном продлении срока для устранения нарушений по мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания», ООО «НУГРК»,** генеральный директор Миштагов Артур Русланович, реестровый № 844, ИНН 8904030557, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 1 ИТР. Акт проверки № 376/2023 от 17.11.2023г.	раздел 5 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023г.

ООО «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания» представлено ходатайство № 90 от 26.03.2024г. о представлении сроков для устранения нарушений до 30.04.2024г., организация в установленный срок замечания не устранила.

ООО «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания» повторно предоставило ходатайство № 160 от 16.05.2024г. о представлении сроков для устранения нарушений.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Новоуренгойская Геологоразведочная Компания» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.43. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «Велес-ХМ»**, генеральный директор Чумак Ян Артурович, реестровый № 994, ИНН 8601056267, адрес местонахождения: г. Салехард.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2023 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в мае 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0272-п от 05.04.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0560 от 05.04.2023г. были направлены по электронной почте.	глава 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза.

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Велес-ХМ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «Велес-ХМ» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

1.44. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «Север СтройТранс»**, генеральный директор Мурзагельдиев Тимур Алаудинович, реестровый № 1001, ИНН 8904054808, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2023 г. Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в сентябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0390-п от 28.07.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1099 от 28.07.2023г. были направлены по электронной почте.	глава 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Север СтройТранс» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «Север СтройТранс» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

1.45. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «ЯмалПромГражданСтрой»**, генеральный директор Троценко Феликс Сергеевич, реестровый № 874, ИНН 8904088780, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь 2023 г.	глава 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью



<p>Согласно, служебной записки начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в сентябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0405-п от 28.07.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1114 от 28.07.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>
--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «ЯмалПромГражданСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «ЯмалПромГражданСтрой» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.46. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «АРКТИКТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС», директор Шепелева Елена Сергеевна, реестровый № 996, ИНН 8901040363, адрес местонахождения: г. Лабытнанги.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь 2023 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в октябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0454-п от 31.08.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 1223 от 31.08.2023г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>глава 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «АРКТИКТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «АРКТИКТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.47. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 174 от 25 января 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **Индивидуальный предприниматель Дриганец Олег Николаевич**, реестровый № 052, ИНН 890411925499, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2023 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника филиала в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в октябре 2023 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0091-п от 31.01.2023г., уведомление о проведении проверки исходящий № 0146 от 31.08.2023г. были направлены по электронной почте. 24.03.2023 г. организация отправила прошение о переносе проверки (исх. № 9 от 24.03.2023 г.) на октябрь 2023 г.	глава 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

ИП Дриганец Олег Николаевич устранил замечания, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 216/2024 от 17.05.2024 г. прилагается.

Рекомендации по результатам проверки: внести ежегодный целевой взнос на нужды НОСТРОЙ.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**


1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ИП Дриганец Олег Николаевич не имеется.
2. Возобновить ИП Дриганец Олег Николаевич право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
3. Направить уведомление ИП Дриганец Олег Николаевич о принятом решении.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен в 1-м экземпляре

**Председательствующий**



**А.Л. Хомутовский**

**Секретарь комиссии**



**С.Е. Жунусов**