

**Саморегулируемая организация  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»  
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

---

**ПРОТОКОЛ  
от 24 декабря 2024 года № 206  
заседания Дисциплинарной комиссии  
Саморегулируемой организация  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»**

**Место проведения:** г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж  
**Время начала заседания:** 11 часов 00 минут

**Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Глазков Николай Сергеевич                                      | - главный инженер ИП Богомолов М.В.,<br>Председатель Дисциплинарной комиссии;                                  |
| 2. Идрисов Анвар Насуруллаевич<br>(доверенность на Глазкова Н.С.) | - директор ООО «Гарант»,<br>член Дисциплинарной комиссии;  |
| 3. Марченко Владимир Николаевич                                   | - начальник по правовому и кадровому<br>обеспечению АО «Салехардэнерго»<br>член Дисциплинарной комиссии;       |
| 4. Машкаринец Станислав Мигалевич                                 | - заместитель генерального директора<br>ООО «Ямальская строительная компания»<br>член Дисциплинарной комиссии. |

**На заседании присутствовали:**

Представители Исполнительного органа:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Линская Инна Владимировна | - заместитель директора по вопросам<br>контроля |
| 2. Гоменко Галина Борисовна  | - финансовый менеджер                           |

**Приглашенные лица**

Не явились:

1. ООО «ПурДорСпецСтрой»
2. ООО «Технократ»
3. ООО «ЮнионСтрой»
4. ООО «Инновационные технологии строительства»
5. ООО «Энтех-Сервис»
6. ООО «Горгаз»
7. Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие
8. ООО «БелСеверСтрой»
9. ООО «РСК РОСТРОЙГАЗПРОМ»
10. ООО «Пурпестройконтроль»
11. ООО «СеверМонтажСтрой»
12. ООО «АктивИнвестСтрой»
13. ООО «ТазСпецСервис»
14. ООО «Северстрой»
15. ИП Полянский Владислав Викторович
16. ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов»
17. ООО «Оптимус»
18. ООО «АкваМарин»
19. ООО «Промстройсервис»
20. ООО «Догма»

21. ИП Исмаилов Орхан Ариф Оглы
22. ООО «Арктические строительные технологии»
23. ООО «Электрон»
24. ООО «СеверЭкологСервис»

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более половины членов Дисциплинарной комиссии.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

**Председательствующий** предложил избрать Секретарем заседания: Гоменко Галину Борисовну, финансового менеджера СРО Союз «Строители ЯНАО».

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания: Гоменко Галину Борисовну, финансового менеджера СРО Союз «Строители ЯНАО».

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».**

**1.1. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Пурдорспецстрой»**, директор, Магомадов Ильяс Исаевич, реестровый № 78, ИНН 8911008320, адрес нахождения: г. Тарко-Сале:

<b>№ п/п</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Нормативно правовой акт, требования которого нарушены</b>
1	Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 393/2024 от 26.10.2024 По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда,	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

	<p>заклученным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.</p>	
--	---	--

ООО «Пурдорспецстрой» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении проверки, Акт проверки № 425/2024 от 04.12.2024 прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Пурдорспецстрой» не имеется.

2. Отменить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Пурдорспецстрой».

3. Направить уведомление ООО «Пурдорспецстрой» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.2. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Технократ»**, генеральный директор, Маврин Александр Николаевич, реестровый № 603, ИНН 8904069000, адрес нахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 377/2024 от 29.10.2024 По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований,</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p>

	установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.	
--	--	--

ООО «Технократ» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении проверки, Акт проверки № 436/2024 от 21.11.2024 прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Технократ» не имеется.

2. Отменить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Технократ».

3. Направить уведомление ООО «Технократ» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.3. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «ЮнионСтрой»**, директор, Федянин Павел Вячеславович, реестровый № 872, ИНН 8903035369, адрес нахождения: г. Надым:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 415/2024 от 28.10.2024. По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

- Имеется задолженность по оплате взносов на сумму 107 700,00 руб.	Раздел 6 Положения о членстве СРО Союз «Строители ЯНАО» в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах
--	---

ООО «ЮнионСтрой» устранило замечания, в адрес Союза представлена документация в отношении проверки, Акт проверки № 500/2024 от 23.12.2024 прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЮнионСтрой» не имеется.

2. Отменить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «ЮнионСтрой».

3. Направить уведомление ООО «ЮнионСтрой» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.4. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Инновационные технологии строительства»**, директор, Емелев Ильдар Тимиргалиевич, реестровый № 628, ИНН 8913009551, адрес нахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Акт плановой проверки 385/2024 от 24.10.2024</p> <p>По результатам проверки установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Три специалиста (Рябкова И.И., Рябков Д.В. и Хазов Д.В.) нет прохождения аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.</li> <li>- Три специалиста (Емелев И.Т., Пастух Н.Ю и Хазов Д.В.) нет подтверждения прохождения независимой оценки квалификации на соответствие положения профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации специалиста по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (6-й уровень квалификации).</li> <li>- Отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями к страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов СРО Союза «Строители ЯНАО» 19 марта 2019 года.</li> </ul>	<p>Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"</p> <p>Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность</p>

		объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019.
--	--	---

ООО «Инновационные технологии строительства» устранило замечания, в адрес Союза предоставлен полный пакет документов.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инновационные технологии строительства» не имеется.

2. Отменить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Инновационные технологии строительства».

3. Направить уведомление ООО «Инновационные технологии строительства» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.5. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Энтех-Сервис»**, генеральный директор, Мамаев Павел Леонидович, реестровый № 565, ИНН 8902014366, адрес нахождения: г. Лабитнанги:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на сентябрь 2024 г.</p> <p>По просьбе генерального директора (письмо № 144/24 от 03.10.2024) проверка была перенесена на октябрь.</p> <p>Акт плановой проверки 445/2024 от 28.10.2024</p> <p>По результатам проверки установлено:</p> <p>- Предоставлен не полный пакет документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p>

	строительства.	
--	----------------	--

ООО «Энтех-Сервис» предоставило документацию в отношении проверки, по результатам проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - неисполнение договорных обязательств по следующим договорам подряда: № КР № 2 от 24.04.2023, № КР № 4 КР-2023 от 11.05.2023, № КР № 3КР-2023 от 18.04.2023.  Акт проверки № 565/2024 от 23.12.2024	Ст. ст. 55 .1, 55.13ГрК РФ

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить срок Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Энтех-Сервис» на 30 календарных дней.
2. Уведомить ООО «Энтех-Сервис» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.6. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Горгаз»**, генеральный директор, Чапурин Вячеслав Андреевич, реестровый № 707, ИНН 8911027770, адрес нахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 392/2024 от 26.10.2024г По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.	
---	--

ООО «Горгаз» представлена документация в отношении проверки, по результатам проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>По результатам проверки установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество специалистов не соответствует минимальным требованиям заявленного уровня ответственности и категории работ.</li> <li>- Срок действия договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ закончилось.</li> <li>- У двух специалистов (Перминов С.И. и Гайдай А.И.) нет подтверждения прохождения аттестации по правилам установленных Ростехнадзора.</li> </ul> <p>Акт проверки № 484/2024 от 12.12.2024</p>	<p>Раздел 5 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 27 от 25.04.2024.</p> <p>Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"</p>

ООО «Горгаз» частично устранило замечания, в адрес Союза предоставлен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Горгаз» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Горгаз» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.7. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ТМУ Дорожно-транспортное предприятие МО Тазовский район ЯНАО (ТМУДТП)**, Исполняющий обязанности директора, Вознюк Андрей Валерьевич, реестровый № 92, ИНН 8910002565, адрес нахождения: пгт. Тазовский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 428/2024 от 29.10.2024 По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

ТМУ Дорожно-транспортное предприятие МО Тазовский район ЯНАО представлена документация в отношении проверки, по результатам проверки установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	- В штате организации отсутствует минимально допустимое количество специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства – 2 ИТР, имеется 1 ИТР  Акт проверки № 442/2024 от 26.11.2024	Раздел 4 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить срок Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ТМУ Дорожно-транспортное предприятие МО Тазовский район ЯНАО на 30 календарных дней.

2. Уведомить ТМУ Дорожно-транспортное предприятие МО Тазовский район ЯНАО о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.8. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «БелСеверСтрой»**, директор, Малащенко Алексей Викторович, реестровый № 969, ИНН 8911032072, адрес нахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Акт плановой проверки 387/2024 от 24.10.2024г По результатам проверки установлено: - Два специалиста (Доронин С.И. и Никульников Ф.М.) нет прохождения аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. - Два специалиста (Доронин С.И., Куликов А.А.) нет подтверждения прохождения независимой оценки квалификации на соответствие положения профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации специалиста по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (6-й уровень квалификации).	Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"

Замечания частично устранены, представлены документы, подтверждающие прохождение аттестации по правилам установленным Ростехнадзором (Никульников Ф.М.), прохождение НОК – ГИП 7 уровень квалификации (Куликов А.А.).

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить срок Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «БелСеверСтрой» на 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «БелСеверСтрой» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.9. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от

12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «Пурпестройконтроль»**, директор, Карпов Александр Валентинович, реестровый № 865, ИНН 8911015077, адрес нахождения: г. Губкинский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Акт плановой проверки 384/2024 от 22.10.2024</p> <p>По результатам проверки установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 (шесть) специалистов - нет прохождения аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором.</li> <li>- 3 (Три) специалиста - нет подтверждения прохождения независимой оценки квалификации на соответствие положения профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации специалиста по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (6-й уровень квалификации).</li> </ul>	<p>Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"</p>

Замечания частично устранены, представлены документы, подтверждающие аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором (6 специалистов), удостоверение о повышении квалификации (1 специалиста), выданного до 01.03.2024.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить срок Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Пурпестройконтроль» на 30 календарных дней.
2. Уведомить ООО «Пурпестройконтроль» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.10 СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «РСК РОСТРОЙГАЗПРОМ»**, генеральный директор, Погорелов Андрей Евгеньевич, реестровый № 1007, ИНН 8904082629, адрес нахождения: г. Новый Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Акт плановой проверки 331/2024 от 02.10.2024г</p> <p>По результатам проверки установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.</li> </ul>	<p>Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность</p>

	объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019.
--	---

ООО «РСК РОСТРОЙГАЗПРОМ» заявило ходатайство о предоставлении срока для устранения замечания.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить срок Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «РСК РОСТРОЙГАЗПРОМ» на 30 календарных дней.
2. Уведомить ООО «РСК РОСТРОЙГАЗПРОМ» о принятом решении.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.11. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «СеверМонтажСтрой»**, генеральный директор, Яшкунов Иван Михайлович, реестровый № 520, ИНН 8901033310, адрес нахождения: с. Мужи:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 417/2024 от 28.10.2024. По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства. - Имеется задолженность по оплате взносов на сумму 107 700,00 руб. Акт плановой проверки 417/2024 от 28.10.2024.</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p> <p>Раздел 6 Положения о членстве СРО Союз «Строители ЯНАО» в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного</p>

		взноса, членских взносах
--	--	--------------------------

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СеверМонтажСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СеверМонтажСтрой» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.12. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении **ООО «АктивИнвестСтрой»**, генеральный директор, Доценко Анна Владимировна, реестровый № 968, ИНН 8911031921, адрес нахождения: г. Тарко-Сале:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 394/2024 от 26.10.2024 По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АктивИнвестСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «АктивИнвестСтрой» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.13. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении ООО «ГазСпецСервис», генеральный директор, Павленин Дмитрий Александрович, реестровый № 722, ИНН 8910064716, адрес нахождения: п. Тазовский:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь 2024 г. Акт плановой проверки 376/2024 от 29.10.2024 По результатам проверки установлено: - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГазСпецСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ГазСпецСервис» о принятом решении и предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.14. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители

ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении ООО «Северстрой», генеральный директор, Бобиков Владимир Ильич, реестровый № 498, ИНН 8911030050, адрес нахождения: пгт. Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь 2024 г.                      Акт плановой проверки 374/2024 от 29.10.2024                      По результатам проверки установлено:                      - Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Северстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Северстрой» о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.15. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (Протокол № 201 от 12.11.2024) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней в отношении ИП Полянский Владислав Викторович, реестровый № 40, ИНН 720317687602, адрес нахождения: с. Мужы:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь 2024 г.</p>	

<p>Акт плановой проверки 373/2024 от 29.10.2024</p> <p>По результатам проверки установлено:</p> <p>- Не предоставление документов и материалов к плановой проверки на предмет соответствия обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, требований законодательства, Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p>
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Полянский Владислав Викторович меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней.

2. Уведомить ИП Полянский Владислав Викторович о принятом решении и предоставлении срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.16. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО Научно-Производственное Объединение «Ноябрьский Завод Строительных Материалов»**, директор Евсеев Сергей Сергеевич, реестровый № 693, ИНН 8905052480, адрес местонахождения: г. Ноябрьск

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено: - 4 ИТР не имеют повышение квалификации в области строительства;	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной

		документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»
2	- не предоставлены документы о прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором (5 специалистов). Акт плановой проверки № 251/2024 от 25.06.2024 г.	Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» о принятом решении и предоставлении последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.17. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Оптимус», директор Шушпанов Александр Александрович, реестровый № 607, ИНН 8901024964, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в июне 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0248-п от 27.04.2024, уведомление о проведении проверки исходящий № 0628 от 27.04.2024 были	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021г.

	направлены по электронной почте.	
--	----------------------------------	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «ОПТИМУС» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «ОПТИМУС» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.18. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней календарных дней в отношении **ООО «АкваМарин»**, директор Минич Фёдор Петрович, реестровый № 651, ИНН 8901015166, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на май 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в мае 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0182-п от 29.03.2024, уведомление о проведении проверки исходящий № 0461 от 29.03.2024 были направлены по электронной почте.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «АкваМарин» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «АкваМарин» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.19. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней календарных дней в отношении **ООО «Промстройсервис»**, генеральный директор Семенцов Андрей Юрьевич, реестровый № 572 ИНН 8902008764, адрес местонахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019.
2	По результатам проверки, установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР, имеется 1 ИТР. Акт проверки № 255/2024 от 24.05.2024.	Раздел 4 Положения о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 26 от 28.04.2023.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Промстройсервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «Промстройсервис» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.20. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных

нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «ДОГМА», генеральный директор Мумбер Игорь Николаевич, реестровый № 991, ИНН 8904068085, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на май 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника Новоуренгойского филиала Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в мае 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0194-п от 29.03.2024, уведомление о проведении проверки исходящий № 0473 от 29.03.2024 были направлены по электронной почте.</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «ДОГМА» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «ДОГМА» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.21. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **Индивидуальный предприниматель Исмаилов Орхан Ариф Оглы**, реестровый № 65, ИНН 891104358377, адрес местонахождения: пгт. Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на июнь 2024 г.</p> <p>Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.:</p> <p>- в июне 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 0253-п от 27.04.2024, уведомление о проведении проверки</p>	<p>Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.</p>

	исходящий № 0633 от 27.04.2024 были направлены по электронной почте.	
--	--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ИП Исмаилов Орхан Ариф Оглы меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ИП Исмаилов Орхан Ариф Оглы о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.22. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «Арктические строительные технологии»**, генеральный директор Михаленко Константин Борисович, реестровый № 940, ИНН 8901035684, адрес местонахождения: г. Салехард:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в июне 2024 года запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0250-п от 27.04.2024, уведомление о проведении проверки исходящий № 0630 от 27.04.2024 были направлены по электронной почте.	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «Арктические строительные технологии» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Уведомить ООО «Арктические строительные технологии» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.23. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «ЭЛЕКТРОН»**, генеральный директор Меньшаев Денис Юрьевич, реестровый № 930, ИНН 8904089906, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствует о том, что допущены нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. Акт плановой проверки № 217/2024 от 17.05.2024.	Требования к страхованию членами СРО Союз «Строители ЯНАО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 18 от 19.03.2019.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «ЭЛЕКТРОН» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «ЭЛЕКТРОН» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**1.24. СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Гоменко Г.Б., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», Дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 192 от 16 сентября 2024 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении **ООО «СеверЭкологСервис»**, генеральный директор Хабибрахманов Тагир Флюрович, реестровый № 1031, ИНН 8911031865, адрес местонахождения: пгт. Уренгой:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь 2024 г. Согласно, служебной записки заместителя начальника производственного отдела Алькова Р.Р.: - в июне 2024 года запрашиваемые к	Раздел 5 Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, утвержденного Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 295 от 21.05.2021.

проверке документы не были предоставлены. Приказ № 0270-п от 27.04.2024, уведомление о проведении проверки исходящий № 0649 от 27.04.2024 были направлены по электронной почте.	
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Вынести рекомендацию Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к ООО «СеверЭкологСервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Уведомить ООО «СеверЭкологСервис» о принятом решении и предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен в 1-м экземпляре

**Председатель**

**Н.С. Глазков**

**Секретарь комиссии**



**Г.Б. Гоменко**