

Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)

Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО»

Протокол заседания № 53

Дата проведения: 12 февраля 2016 г., 17:00

Место проведения: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 507

Присутствовали члены Комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «АСГАРТ»,
Председатель Дисциплинарной комиссии |
| 2. Зеленый Василий Дмитриевич | - генеральный директор ООО «Дом и К»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 3. Папаяни Валерий Константинович | - генеральный директор ЗАО «Партнер»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 4. Тарасов Андрей Александрович | - директор ООО «Диксон Плюс»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 5. Дробот Андрей Анатольевич | - директор ООО «Строитель»,
член Дисциплинарной комиссии |

Всего членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» - 5 человек.

Лично присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» - 5 человек.

Кворум имеется.

На заседании присутствовали Представители Исполнительного органа:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Передереев Николай Григорьевич | - Первый заместитель директора |
| 2. Павлов Александр Васильевич | - Зам. директора по производственным вопросам |
| 3. Авазов Баучат Халилович | - Заместитель директора по вопросам контроля |

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО»:

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

СЛУШАЛИ: Павлова А.В., заместителя директора по производственным вопросам с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», в соответствии с материалами Контрольной комиссии (протокол № 96 от 09 февраля 2016 года):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арктика-С», директор Дьяконов В.В., реестровый № 22, ИНН 8909001800, адрес нахождения: п. Мыс Каменный. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890122.7 от 18.12.2014 г.

Акт плановой проверки № 11/2016 от 19.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 10 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение квалификации 6 сотрудников;
- из 10 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 3 сотрудников;
- сотрудники не прошли аттестацию по требованиям Ростехнадзора.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Арктика-С» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 4-х заявленных работников повышения квалификации, у 7-и аттестации (ЕСА) и специалистов аттестованных по требованиям Ростехнадзора, в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Индивидуальный предприниматель Аминов Рустом Рифгатович, реестровый №002, ИНН 890100156917, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890002.3 от 21.09.2011 г.

Акт плановой проверки № 31/2016 от 20.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 3-х ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошёл повышение квалификации 1 сотрудник.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ИП Аминов Р.Р. выявленных нарушений, а именно отсутствие у 2-х заявленных работников повышения квалификации, в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Казачья станица», генеральный директор Острягин А.Н, реестровый № 388, ИНН 2225092090, адрес нахождения: г. Барнаул. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890488.4 от 16.04.2014 г.

Акт плановой проверки № 07/2016 от 12.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 9 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение квалификации 7 сотрудников;

- из 9 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошёл аттестацию 1 сотрудник.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Казачья станица» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 2-х заявленных работников повышения квалификации и у 8-и аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАС», директор Васина А.А., реестровый № 311, ИНН 5250048766, адрес нахождения: г. Кстово. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890411.3 от 26.02.2013 г.

Акт плановой проверки № 01/2016 от 11.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 7 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение квалификации 5 сотрудников.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «ТРИАС» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 2-х заявленных работников повышения квалификации, в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Е.Строй», генеральный директор Джамалдаев И.М., реестровый № 194, ИНН 8603107975, адрес нахождения: г. Тарко-Сале. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890294.3 от 18.04.2013 г.

Акт плановой проверки № 02/2016 от 18.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 11 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение квалификации 10 сотрудников;

- из 11 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 сотрудников.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Е.Строй» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 1-го заявленного работника повышения квалификации и у 11-ти ИТР аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтройМонтаж», директор Твердохлиб М.М., реестровый № 474, ИНН 0276152360, адрес нахождения: г. Уфа. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890574.1 от 14.02.2014 г.

Акт плановой проверки № 04/2016 от 20.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 12 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение квалификации 10 сотрудников;

- из 12 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 7 сотрудников;

из 12 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию Ростехнадзора 0 сотрудников.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «РегионСпецСтройМонтаж» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 2-х заявленных работников повышения квалификации, у 5-и аттестации (ЕСА) и специалистов аттестованных по требованиям Ростехнадзора, в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажРемСтрой», директор Мкртчян Р.С., реестр. № 441, ИНН 8905050436, адрес нахождения: г. Муравленко. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890541.2 от 18.04.2013 г.

Акт плановой проверки № 05/2016 от 20.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 11 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение квалификации 4 сотрудников;

- из 11 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 сотрудников.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «МонтажРемСтрой» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 7-и заявленных работников повышения квалификации и у 11-ти ИТР аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «КАТойл-Дриллинг», генеральный директор Мулько Н.В., реестр. № 406, ИНН 8608052470, адрес нахождения: г. Когалым. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890506.2 от 31.01.2012 г.

Акт плановой проверки № 03/2016 от 18.01.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- из 8 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 сотрудников.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «КАТойл-Дриллинг» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 8-и заявленных работников аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис групп», генеральный директор Саямов В.В., реестровый № 445, ИНН 8904067677, адрес нахождения: г. Новый Уренгой. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890545.2 от

30.01.2014г. Приказ о проведении плановой проверки № 238-п от 27.11.2015 г., согласно графика проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 1 кв. 2016 г., утвержденного решением Правления Союза (протокол № 106 от 17.11..2015г.), уведомление о проведение № 762 от 27.11.2015 г. были направлены по электронной почте.

Проверка была запланирована на январь месяц 2016г.

Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В.:

- в январе месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены;
- генеральный директор Салямов В.В. от проверки уклонился.

РЕШИЛИ: Вынести ООО «Стройсервис групп» предписание об обязательном прохождении проверки и предоставлении документов, подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок 30 календарных дней.


Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председатель Дисциплинарной комиссии

Первый заместитель директора



С.В. Гергарт

Н.Г. Передереев