

**Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО»

Протокол заседания № 55

Дата проведения: 14 апреля 2016 г., 17:00

Место проведения: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 507

Присутствовали члены Комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «УРАЛ»,
Председатель Дисциплинарной комиссии |
| 2. Зеленый Василий Дмитриевич | - генеральный директор ООО «Дом и К»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 3. Папаяни Валерий Константинович | - генеральный директор ЗАО «Партнер»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 4. Тарасов Андрей Александрович | - директор ООО «Диксон Плюс»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 5. Дробот Андрей Анатольевич | - директор ООО «Строитель»,
член Дисциплинарной комиссии |

**Всего членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» - 5 человек.
Лично присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» - 5 человек.**

Кворум имеется.

На заседании присутствовали Представители Исполнительного органа:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Передереев Николай Григорьевич | - Первый заместитель директора |
| 2. Павлов Александр Васильевич | - Зам. директора по производственным вопросам |
| 3. Авазов Баучат Халилович | - Заместитель директора по вопросам контроля |

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО»:

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

СЛУШАЛИ: Павлова А.В., заместителя директора по производственным вопросам с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», в соответствии с материалами Контрольной комиссии (протокол № 100 от 08 апреля 2016 года):

1. Закрытое акционерное общество «Партнер», генеральный директор Папаяни В.К. реестровый № 98, ИНН 8901007447, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890198.5 от 03.03.2016 года.

Акт плановой проверки № 87/2016 от 22.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ЗАО «Партнер» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 5-и заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято большинством голосов.

2 Общество с ограниченной ответственностью «Домострой», директор Ониани М.Т., реестровый № 73, ИНН 8901017660, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890173.5 от 29.10.2015 года.

Акт плановой проверки № 71/2016 от 09.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Домострой» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалавтодор», генеральный директор Магомадов И. Д., реестровый № 176, ИНН 8901014589, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890276.9 от 17.09.2015 года.

Акт плановой проверки № 83/2016 от 16.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации, в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Групп», генеральный директор Андиленко Д.С., реестровый № 56, ИНН 8901021018, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890156.7 от 19.11.2012 года.

Акт плановой проверки № 84/2016 от 16.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по оплате членских взносов за 2015-2016 г.г. в сумме 369 000 руб.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Партнер Групп» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 4-х заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», директор Париенко К.В., реестровый № 314, ИНН 8901017526, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890414.5 от 18.04.2013 года.

Акт плановой проверки № 73/2016 от 10.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Опора», генеральный директор Воротилин И.О., реестровый № 199, ИНН 8905046493, адрес нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890299.4 от 26.08.2014 года.

Акт плановой проверки № 26/2016 от 01.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- 1 ИТР не имеет аттестации по ЕСА;

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Опора» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 1-го заявленного работника аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ», директор Дуло Н.Ф., реестровый № 309, ИНН 8904001926, адрес нахождения: г. Новый Уренгой. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890409.5 от 03.03.2016 года.

Акт плановой проверки № 77/2016 от 11.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификации.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- сотрудники не прошли аттестацию по требованиям Ростехнадзора;

- задолженность по оплате членских взносов за 2015-2016 г.г. в сумме 120 000 руб.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «МАЙ» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации, и специалистов аттестованных по правилам Ростехнадзора, в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Закрытое акционерное общество «Автоматика», генеральный директор Никитин И.В., реестровый № 271, ИНН 8903006696, адрес нахождения: п. Пангоды, Надымский район. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890371.3 от 20.06.2012 года.

Акт плановой проверки № 81/2016 от 14.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ЗАО «Автоматика» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 5-и заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

9. Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика», генеральный директор Беркутова А.И., реестровый № 116, ИНН 8904017147, адрес нахождения: г. Новый Уренгой. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890216.4 от 17.02.2014 года.

Акт плановой проверки № 70/2016 от 04.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ЗАО «Спецавтоматика» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-94», директор Лысенко С.Л., реестровый № 181, ИНН 8903007210, адрес нахождения: г. Надым. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890281.4 от 18.10.2012 года.

Акт плановой проверки № 62/2016 от 01.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по оплате членских взносов за 2016 г. в сумме 82 000 руб.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Стройкомплекс-94» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 1 заявленного работника повышения квалификации, в срок 90 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

11. Общество с ограниченной ответственностью «Северстрой», директор Леонов М.Ю., реестровый № 186, ИНН 6451413298, адрес нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890286.3 от 17.05.2012 года.

Акт плановой проверки № 54/2016 от 01.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли аттестацию ЕСА.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по оплате членских взносов за 2016 год 118 000 руб.,

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Северстрой» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 7-и заявленных работников аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

12. Общество с ограниченной ответственностью «Севердорстрой», директор Байбориев К.С., реестровый № 417, ИНН 8905048324, адрес нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890517.4 от 12.12.2015 года.

Акт плановой проверки № 55/2016 от 20.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Севердорстрой» выявленных нарушений, а именно отсутствие у 3-х заявленных работников повышения квалификации и 5-и аттестации (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

13. . Общество с ограниченной ответственностью «ЛенАр», генеральный директор Гаспарян А.С., реестровый № 15, ИНН 8906008363, адрес нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890115.5 от 07.09.2012 года.

Акт плановой проверки № 53/2016 от 22.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по оплате членских взносов за 2016 год в 202 000 руб.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «ЛенАр» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Доминант», директор Каюмов Р.А., реестровый № 420, ИНН 8905049328, адрес нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890520.3 от 28.05.2015 года.

Акт плановой проверки № 51/2016 от 10.03.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО СК «Доминант» выявленных нарушений, а именно отсутствие у заявленных работников повышения квалификации с аттестацией (ЕСА), в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой», директор Заходин И.В., реестровый № 280, ИНН 8905037548, адрес нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890380.4 от 01.10.2014 года. Приказ о проведении плановой проверки № 19-п от 25.01.2016 г., согласно графика проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 1 кв. 2016 г., утвержденного решением Правления Союза (протокол № 106 от 17.11.2015 г.).

Проверка была запланирована на март месяц 2016г.

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:

- в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены;
- по телефонам, указанным в актах и анкетах, никто не отвечает;
- по указанному в анкете адресу находится квартира;
- задолженность по членским взносам за 2015-2016 г.г. – 260000 руб.;
- директор Заходин И.В. от проверки уклонился.

РЕШИЛИ: Вынести ООО «ПромГражданСтрой» предписание об обязательном прохождении проверки и предоставлении документов, подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председатель Дисциплинарной комиссии

С.В. Гергарт

Первый заместитель директора

Н.Г. Передерев