

Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)

Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО»

Протокол заседания № 57

Дата проведения: 15 июня 2016 г., 17:00

Место проведения: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 507

Присутствовали члены Комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «УРАЛ»,
Председатель Дисциплинарной комиссии |
| 2. Зеленый Василий Дмитриевич | - генеральный директор ООО «Дом и К»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 3. Папаяни Валерий Константинович | - генеральный директор ЗАО «Партнер»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 4. Тарасов Андрей Александрович | - директор ООО «Диксон Плюс»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 5. Дробот Андрей Анатольевич | - директор ООО «Строитель»,
член Дисциплинарной комиссии |

Всего членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» - 5 человек.

Лично присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» - 5 человек.

Кворум имеется.

На заседании присутствовали Представители Исполнительного органа:

1. Павлов Александр Васильевич - Заместитель директора по производственным вопросам
2. Барашин Анатолий Владимирович - Начальник производственного отдела

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО»:

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

СЛУШАЛИ: **Барашина А.В.**, начальника производственного отдела с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», в соответствии с материалами Контрольной комиссии (протокол № 108 от 10 июня 2016 года):

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Муниципального образования Приуральский район, директор Баранов С.П., реестровый № 368, ИНН 8908001451, адрес нахождения: п. Аксарка. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890468.5 от 27.04.2016 года.

Акт плановой проверки № 130/2016 от 05.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по уплате членских взносов в сумме 100 000 руб.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении МКУ «Управление капитального строительства» администрации Муниципального образования Приуральский район выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ямалстройгрупп», директор Смагин Д.В., реестровый № 407, ИНН 8901024178, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890507.3 от 23.12.2011 года.

Акт плановой проверки № 147/2016 от 27.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по уплате членских взносов в сумме 248 000 руб.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Ямалстройгрупп» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛ-Энерго», генеральный директор Сипаков Р.И., реестровый № 446, ИНН 7810831542, адрес нахождения: г. Санкт-Петербург. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890546.5 от 25.12.2015 года.

Акт плановой проверки № 141/2016 от 18.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «ЯМАЛ-Энерго», выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Индивидуальный предприниматель Думанищев Эстасий Мухарбович, реестровый № 010, ИНН 890200090096, адрес нахождения: г. Лабытнанги. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890010.2 от 25.12.2015 года.

Акт плановой проверки № 125/2016 от 04.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- 1 ИТР не прошёл аттестацию.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ИП Думанищев Э.М. выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Спектор», генеральный директор Хозяинов П.Ф., реестровый № 170, ИНН 8901019562, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890270.6 от 28.05.2015 года.

Акт плановой проверки № 144/2016 от 25.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Спектор» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Альтсервис», директор Смагулов Р.Ш., реестровый № 383, ИНН 8901023174, адрес нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890483.6 от 25.06.2015 года.

Акт плановой проверки № 161/2016 от 03.06.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- задолженность по уплате членских взносов в сумме 182 500 руб.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Альтсервис» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «НАДЫМГОРГАЗ», генеральный директор Сафин А.Н., реестровый № 412, ИНН 8903023028, адрес нахождения: г. Надым. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890512.2 от 20.06.2012 года.

Акт плановой проверки № 132/2016 от 06.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «НАДЫМГОРГАЗ» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Пургазсервис», генеральный директор Лисовский В.П., реестровый № 113, ИНН 8911018367, адрес нахождения: г. Тарко-Сале. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890213.3 от 31.01.2012 года.

Акт плановой проверки № 120/2016 от 20.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- 6 ИТР не прошли повышение квалификации.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Пургазсервис» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

9. Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети», и.о. генерального директора Карпенко В.Н., реестровый № 239, ИНН 8911018938, адрес нахождения: г. Тарко-Сале. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890339.3 от 30.05.2013 года.

Акт плановой проверки № 119/2016 от 24.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении МУП «Пуровские электрические сети» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

10. Муниципальное унитарное предприятие «Губкинские городские Электрические сети», директор Нигматуллин Ф.М., реестровый № 188, ИНН 8913000830, адрес нахождения: г. Губкинский. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890288.3 от 23.12.2011 года.

Акт плановой проверки № 116/2016 от 04.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификаций.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении МУП «Губкинские городские Электрические сети» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

11. . Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно- строительное управление», директор Карташев С.И., реестровый № 219, ИНН 8911018695, адрес нахождения: г. Тарко-Сале. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890319.3 от 16.05.2013 года.

Акт плановой проверки № 115/2016 от 02.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении МУП Дорожно-строительное управление» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис», директор Бахтияров С.Р., реестровый № 31, ИНН 8906006648, адрес нахождения: г. Муравленко. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890131.2 от 14.07.2011 года.

Акт плановой проверки № 117/2016 от 27.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Теплоэнергосервис» выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектромонтаж», генеральный директор Фомушкин С.В., реестровый № 167, ИНН 3819017965, адрес нахождения: г. Усолье-Сибирское, Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890267.6 от 21.04.2015 года.

Акт плановой проверки № 138/2016 от 27.05.2016 г.

По результатам проверки установлено:

- сотрудники не прошли повышение квалификации с аттестацией.

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- долг по уплате членских взносов за 2016 год составляет 20 000 руб.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ: Вынести предписание об обязательном устранении ООО «Сибэлектромонтаж», выявленных нарушений в срок 90 календарных дней.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председатель Дисциплинарной комиссии

С.В. Гергарт

**Заместитель директора
по производственным вопросам**

А.В. Павлов