

**Саморегулируемая организация  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»  
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

**ПРОТОКОЛ**

от 15 марта 2018 года № 68

заседания Дисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»

**Место проведения:** г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж

**Время начала заседания:** 15 часов 00 минут

**Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович      | - генеральный директор ООО «УРАЛ»,<br>Председатель Дисциплинарной комиссии          |
| 2. Шмагин Александр Николаевич      | - директор ООО «Авто-Миг плюс»,<br>член Дисциплинарной комиссии                     |
| 3. Хомутовский Александр Леонидович | - заместитель генерального директора ЗАО<br>«Партнёр», член Дисциплинарной комиссии |
| 4. Дробот Андрей Анатольевич        | - генеральный директор ООО «Строитель»,<br>член Дисциплинарной комиссии             |

**На заседании присутствовали:**

Представители Исполнительного органа:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Лыхо Николай Анатольевич       | - Директор СРО Союз «Строители ЯНАО»     |
| 2. Передереев Николай Григорьевич | - Первый заместитель директора           |
| 3. Павлов Александр Васильевич    | - Зам. директора по производ. вопросам   |
| 4. Барашин Анатолий Владимирович  | - Начальник производственного отдела     |
| 5. Мартынова Людмила Эдуардовна   | - Главный специалист юридического отдела |

**Приглашенные лица:**

Присутствовали: представители АО «Салехардэнерго»

- главный инженер Пизняк Александр Иванович
- начальник УКС Сидоров Владимир Геннадьевич

Не явились представители:

- ЗАО «АМПЕР»
- ООО «ПриполярБурСервис»
- ООО «РСУ «Панаевск»
- ООО «СтройТрансСервис»
- ООО «ЯмалЭкоСервис»

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более 75% членов Дисциплинарной комиссии.

Представительствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**



1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии по результатам плановой проверки за январь месяц 2018 г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

**Голосовали:** «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки дня № 1.** Рассмотрение материалов Контрольной комиссии по результатам плановой проверки за январь месяц 2018 г.

1.1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **Акционерного общества «Салехардэнерго»**, (ИНН 8901030855) генерального директора Стратий Ю.Ф., реестровый № 3, адрес нахождения: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 39, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	1). По результатам проверки, установлено не соответствие обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, то есть АО «Салехардэнерго» взято: 1 уровень КФВВ - стоимость по одному договору не должна превышать 60 млн. руб.; 1 уровень КФОДО – предельный размер обязательств по всем договорам не должен превышать 60 млн. руб., на момент проверки заключено (действующих) 9 договоров на общую сумму 321 489 232, 34., из них один договор (№ 06/17-ОАЭФ-ИП от 11.09.2017 г. реконструкция) на сумму 244 881 351,00 руб.	1). ч. 13 ст. 55.16, ст. 60.1, ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	2). Из 2-х требуемых ИТР, являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, имеется 1 ИТР. По результатам проверки был составлен Акт плановой проверки № 40/2018 от 30.01.2018г., который не подписан со стороны АО «Салехардэнерго».	2). п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**ВЫСТУПИЛИ:**

- представители АО «Салехардэнерго» главный инженер Пизняк А.И., начальник УКС Сидоров В.Г.;
- председатель Дисциплинарной комиссии С.В. Гергарт;
- член Дисциплинарной комиссии А.Л. Хомутовский;
- член Дисциплинарной комиссии А.Н. Шмагин;
- заместитель директора по производственным вопросам А.В. Павлов;
- начальник производственного отдела А.В. Барашин;
- директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Н.А. Лыхо.



Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» **Акционерному обществу «Салехардэнерго»**, (ИНН 8901030855) в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «ЯмалЭкоСервис»**, (ИНН 8901015712), генеральный директор Сулейманов Х.А., реестровый № 55, адрес нахождения: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. 3. Космодемьянской, д. 7 кв. 37, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 31/2016 от 22.01.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену **ООО «ЯмалЭкоСервис»**, (ИНН 8901015712) в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Ремонтно-строительное управление «Панаевск»** (ИНН 8909001983) генерального директора Миненок Н.Н., реестровый № 396, адрес нахождения: 629707, Ямальский р-н, с. Панаевск, ул. Лапландера Тэмни, д. 34, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:



№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 35/2018 от 24.01.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену **ООО «Ремонтно-строительное управление «Панаевск»** (ИНН 8909001983) в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «ПриполярБурСервис»**, (ИНН 7722244400) генерального директора Мочалова С.А., реестровый № 444, адрес нахождения: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 21, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 39/2018 от 26.01.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену **ООО «ПриполярБурСервис»**, (ИНН 7722244400) в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**



1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СтройТрансСервис», (ИНН 8904076640) генерального директора Жестянкина В.Н., реестровый № 514, адрес нахождения: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр. Губкина, д. 21, кв. 20, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 38/2018 от 25.01.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «СтройТрансСервис», (ИНН 8904076640) в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «АМПЕР», (ИНН 8904085186) директора Шапкина О.А., реестровый № 252, адрес нахождения: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Энергетик, МК-154, а/я 1066, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 37/2018 от 25.01.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену **ООО «АМПЕР»**, (ИНН 8904085186) в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.**

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председатель Дисциплинарной комиссии

**С.В. Гергарт**

Ответственный секретарь комиссии

**Л.Э. Мартынова**

