

**Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

**ПРОТОКОЛ
от 04 мая 2018 года № 72
заседания Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж

Время начала заседания: 15 часов 00 минут

Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «УРАЛ»,
Председатель Дисциплинарной комиссии |
| 2. Шмагин Александр Николаевич | - директор ООО «Авто-Миг плюс»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 3. Хомутовский Александр Леонидович | - заместитель генерального директора ЗАО
«Партнёр», член Дисциплинарной комиссии |
| 4. Дробот Андрей Анатольевич | - генеральный директор ООО «Строитель»,
член Дисциплинарной комиссии |

На заседании присутствовали:

Представители Исполнительного органа:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Передереев Николай Григорьевич | - И.о. директора СРО Союз «Строители ЯНАО» |
| 2. Павлов Александр Васильевич | - Зам. директора по производ. вопросам |
| 3. Мартынова Людмила Эдуардовна | - Главный специалист юридического отдела |

Приглашенные лица:

Не явились:

- ЗАО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ»;
- ООО «СТРОЙБУРВОДСЕРВИС»;
- ООО «ВАТТ-СЕРВИС»;
- ООО «Витязь-01»;
- ООО «Инженерные Наружные Сети»;
- ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»;
- ООО Строительная Компания «Норд Форт»;
- Индивидуальный предприниматель Асоян Асканаз Кярамович;
- Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети»;
- ООО «ТЕПЛОЭНЕГОСЕРВИС»;
- ООО «Инвестгеосервис-Авто»;
- ООО «Белоруснефть-Сибирь»;
- ООО «ЗАстройщик»;
- ООО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика»;
- ООО «ТандемСтрой»;
- АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз»;
- ООО «Спецстрой»;
- ООО «Энтех-Сервис»;
- АО «Сибирская нефтегазовая компания».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более 75% членов Дисциплинарной комиссии.

Представительствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии по результатам плановой проверки за февраль месяц 2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

Голосовали: «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии по результатам плановой проверки за март месяц 2018 г.

1.1. **СЛУШАЛИ:** ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении Закрытого акционерного общества «ПРОМСПЕЦСТРОЙ», генеральный директор Шийко О.Я. реестровый № 211, ИНН 8904030268, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом были допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 103/2018 от 20.03.2018 г.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ЗАО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙБУРВОДСЕРВИС», директор Череповская К.Н., реестровый № 299, ИНН 8904030814, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 98/2018 от 15.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «СТРОЙБУРВОДСЕРВИС» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ВАТТ-СЕРВИС», директор Люсов А.В., реестровый № 310, ИНН 8904017845, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 99/2018 от 19.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «ВАТТ-СЕРВИС» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Витязь-01», генеральный директор Шведов В.А., реестровый № 433, ИНН 8904046437, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 118/2018 от 23.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «Витязь-01» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

**Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Инженерные Наружные Сети», директор Арутюнов А.А., реестровый № 527, ИНН 8904065006, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим

Акт плановой проверки № 117/2018 от 22.03.2018 г. прилагается.	строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
--	--

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направлено уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Инженерные Наружные Сети».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», генеральный директор Норок Р.Ф., реестровый № 293, ИНН 8904028928, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 102/2018 от 19.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО Строительной Компании «Норд Форт», директор Машиков Н.Б., реестровый № 537, ИНН 8911011403, адрес нахождения: г. Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	<p>В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 120/2018 от 22.03.2018 г. прилагается.</p>	<p>Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.</p>
---	--	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО Строительная Компания «Норд Форт» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении Индивидуального предпринимателя Асоян Асканаз Кярамовича, реестровый № 016, ИНН 890601364763, адрес нахождения: г. Муравленко, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на март месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; - отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями к страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 21 марта 2017г. - имеет задолженность по оплате членских взносов за 2018г. 50 000 руб. Служебная записка прилагается. Приказ № 99-п от 26.01.2018г., уведомление о проведение № 137 от 26.01.2018г. были направлены по электронной почте.</p>	<p>Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции, утвержденной Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» от 21 марта 2017 (протокол №14).</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ИП Асояну Асканаз Кярамовичу в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.9. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении Муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети», генеральный директор Каменщиков Д.А., реестровый № 239, ИНН 8911018938, адрес нахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 81/2018 от 14.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.10. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ТЕПЛОЭНЕГОСЕРВИС», директор Бахтияров С.Р., реестровый № 31, ИНН 8906006648, адрес нахождения: г. Муравленко, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

Проверка была запланирована на март месяц 2018г.

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:

- в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.

- имеет задолженность по оплате членских взносов за 2018г. 75 000 руб.

Служебная записка прилагается.

Приказ № 100-п от 26.01.2018г., уведомление о проведение № 138 от 26.01.2018г. были направлены по электронной почте.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «ТЕПЛОЭНЕГОСЕРВИС» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.11. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Инвестгеосервис-Авто», и.о. генерального директора Тыркин А. В., реестровый № 485, ИНН 8911028380, адрес нахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 82/2018 от 21.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «Инвестгеосервис-Авто» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Белоруснефть-Сибирь», директор Гузов Д.С., реестровый № 549, ИНН 8913008910, адрес нахождения: г. Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	<p>По результатам проверки, установлено не соответствие обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает второй уровень ответственности;</p> <p>- имеет задолженность по оплате членских взносов за 2018г. 165 000 руб.</p> <p>Акт плановой проверки № 78/2018 от 01.03.2018 г. прилагается.</p>	<p>ч. 13 ст. 55.16, ст. 60.1, ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации</p>
---	---	---

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «Белоруснефть-Сибирь» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЗАстройщик», директор Алиев А.А., реестровый № 552, ИНН 8911025565, адрес нахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

По результатам проверки, Приказ № 111-п от 26.01.2018г., уведомление о проведение № 149 от 26.01.2018г. были направлены по электронной почте.

Проверка была запланирована на март месяц 2018г.

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:

- в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.

Служебная записка прилагается.

Задолженность у данной организации отсутствует, сведения специалистов по организации строительства, включены в Национальный реестр.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «ЗАстройщик» в виде Предупреждения.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.14. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика»,

управляющий директор Слюсенко С.П., реестровый № 554, ИНН 8905062456, адрес нахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 79/2018 от 05.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.15. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ТандемСтрой», генеральный директор Чупрун З.А., реестровый № 37, ИНН 8911023198, адрес нахождения: г. Тарко-Сале, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

По результатам проверки, Приказ № 487-п от 29.11.2017г., уведомление о проведение № 1579 от 29.22.2017г. были направлены по электронной почте.

Проверка была запланирована на январь месяц 2018г. По просьбе генерального директора Чупрун З.А. проверка была перенесена на март месяц.

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.:

- в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.

Служебная записка прилагается.

Задолженность у данной организации отсутствует, сведения специалистов по организации строительства, включены в Национальный реестр.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «ТандемСтрой» в виде Предупреждения.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», ген. директор Шушаков А.А., реестровый № 518, ИНН 8905000428, адрес нахождения: г. Ноябрьск, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 92/2018 от 30.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направлено уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.17. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Спецстрой», директор Смирнова О.С., реестровый № 529, ИНН 8904031470, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 105/2018 от 22.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направлено уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Спецстрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.18. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Энтех-Сервис», генеральный директор Мамаев П.Л., реестровый № 565, ИНН 8902014366, адрес нахождения: г. Лабитнанги, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены нарушения.

По результатам проверки, Приказ № 75-п от 26.01.2018г., уведомление о проведении проверки исходящий № 113 от 26.01.2018г. были направлены по электронной почте

Проверка была запланирована на март месяц 2018г.

Согласно, служебной записки ведущего специалиста производственного отдела Алыкова Р.Р.:

- в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены;
- имеет задолженность по оплате членских взносов за 2018г. 105 000 руб.;
- отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями к страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 21 марта 2017г.

Служебная записка прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену ООО «Энтех-Сервис» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.19. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Мартынову Л.Э., которая доложила присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении Акционерного общества «Сибирская нефтегазовая компания», генеральный директор Фролов А.Е., реестровый № 538 ИНН 8904005920, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	1). По результатам проверки, установлено превышение предельного размера обязательств по возмещению вреда (1 уровень ВВ). Стоимость работ по 1-му договору превышает 60 млн. руб.	1). ч. 13 ст. 55.16, ст. 60.1, ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	<p>2). Из 2-х требуемых ИТР, являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 100/2018 от 19.03.2018 г. прилагается.</p>	<p>2). п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.</p>
--	---	--

Данная организация частично устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направлено уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия к члену АО «Сибирская нефтегазовая компания» в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председатель Дисциплинарной комиссии

С.В. Гергарт

Ответственный секретарь комиссии

Л.Э. Мартынова