

**Саморегулируемая организация
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

ПРОТОКОЛ

**от 16 ноября 2018 года № 88
заседания Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации**

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж

Время начала заседания: 15 часов 00 минут

Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «УРАЛ»,
Председатель Дисциплинарной комиссии |
| 2. Шмагин Александр Николаевич | - директор ООО «Авто-Миг плюс»,
член Дисциплинарной комиссии |
| 3. Хомутовский Александр Леонидович | - заместитель генерального директора ЗАО
«Партнёр», член Дисциплинарной комиссии |
| 4. Дробот Андрей Анатольевич | - генеральный директор ООО «Строитель»,
член Дисциплинарной комиссии |

На заседании присутствовали:

Представители Исполнительного органа:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Павлов Александр Васильевич | - Заместитель директора по производственным
вопросам |
| 2. Передереев Николай Григорьевич | - Первый заместитель директора |
| 3. Авазов Баучат Халилович | - Заместитель директора по вопросам контроля |
| 4. Барашин Анатолий Владимирович | - Начальник производственного отдела |
| 5. Дудин Сергей Леонидович | - Начальник отдела реестра членов и
специалистов |
| 6. Жунусов Сабит Ербаевич | - Главный специалист отдела контроля |

Приглашенные лица:

Явились:

1. Представитель по доверенности АО «Салехарддорстрой» заместитель директора по правовым и социальным вопросам Болдессари Михаил Михайлович
2. Представитель по доверенности ООО «Энтех-Сервис» Федотов Станислав Викторович

Не явились:

1. ИП Пронченков Олег Владимирович
2. ООО Строительной Компании «Норд Форт»
3. ООО «Ямалэнергосервис»
4. АО «Уренгойгорэлектросеть»
5. ООО «СПЕЦСЕРВИС»
6. ООО «ПангодыЭнергоСервис»
7. ООО «Пургазтрансстрой»
8. ООО «СеверСтройСервис»
9. ООО «ПурПромСтройМонтаж»
10. ООО «ЭНЕРГЕТИК»
11. ООО «ГрандСтрой»
12. ООО «УютСтрой»
13. ООО «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ»
14. ООО «Ямалмеханизация»
15. ООО «НЕПТУН»
16. ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов»
17. ООО «Газмонтажсервис»
18. ООО «СелькупЭнергоСтрой»

19. ООО «НОРД-ЛАЙН»
20. АО «Севергазавтоматика»
21. ООО «Уренгойремстройдобыча»
22. ООО «ЯМАЛГАЗНЕФТЕСТРОЙ»
23. ООО «СибирьСтройАльянс»
24. ООО «Коплекс-2 Сервис»
25. ООО «Энергосервис»
26. ООО «Газпром добыча Уренгой»
27. ООО «Диксон»
28. ООО «ГазСпецСервис»
29. ООО «Сибрегионгазстрой»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более 75% членов Дисциплинарной комиссии.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.

Голосовали: «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО».

1.1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусов С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 81 от 08 августа 2018 г.), было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 60 календарных дней в отношении **Индивидуального предпринимателя Пронченков Олег Владимирович**, реестровый № 001, ИНН 890200538268 адрес нахождения: г. Лабытнанги.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 212/2018 от 28.05.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данное юридическое лицо устранило вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ИП Пронченков О.В.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 87 от 22 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Приостановления** права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 30 календарных дней в отношении **ООО Строительной Компании «Норд Форт»**, директор Машиков Николай Борисович, реестровый № 537, ИНН 8911011403, адрес нахождения: г. Губкинский.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 120/2018 от 22.03.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Возобновить ООО СК «Норд Форт» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), было принято решение вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза **ООО «Ямалэнергосервис»**, директор Яцук Сергей Аркадьевич реестровый № 519, ИНН 8903021912, г. Надым.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: - в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Акт плановой проверки № 59/2018 от 19.02.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» исключению из членов Союза ООО «Ямалэнергосервис».

2. Возобновить ООО «Ямалэнергосервис» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), было принято решение вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» применению меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза АО «Уренгойгорэлектросеть», генеральный директор Шершнев Роман Сергеевич, ИНН 8904046645, реестровый № 207, г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 50/2018 от 14.02.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» исключению из членов Союза АО «Уренгойгорэлектросеть».

2. Возобновить АО «Уренгойгорэлектросеть» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), было принято решение вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» применению меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза **ООО «СПЕЦСЕРВИС»**, директор Добрынин Александр Анатольевич, реестровый № 214, ИНН 8904034431, г. Новый Уренгой.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 46/2018 от 12.02.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» исключению из членов Союза **ООО «СПЕЦСЕРВИС»**.

2. Возобновить **ООО «СПЕЦСЕРВИС»** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 87 от 22 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «ПангодыЭнергоСервис»**, директор Чернов Олег Викторович, реестровый № 568, ИНН 8903027417, адрес нахождения: пгт. Пангоды.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «ПангодыЭнергоСервис».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Пургазтрансстрой»**, управляющий Дворников Владимир Николаевич, реестровый № 718, ИНН 8911019530, адрес нахождения: п. Пурпе.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой Шепелева А.С.: - в сентябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 376-п от 09.08.2018г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 1189 от 09.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Данное юридическое лицо устранило вышеуказанное замечание, в адрес Союза предоставлена документация в отношении плановой проверки.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Пургазтрансстрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 81 от 08 августа 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «СеверСтройСервис»**, генеральный директор Цулаев Амерхан Шараниевич, реестровый № 584 ИНН 8904043595, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено превышение предельного размера обязательств по возмещению вреда (1 уровень ответственности КФ ВВ). Стоимость работ по одному договору превышает 60 млн. руб.	ч. 7 ст. 55.8 ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2	Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2018 год. Акт плановой проверки № 194/2018 от 24.05.2018 г. прилагается.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, задолженность по членскому взносу за 2018 год погашена, произведена доплата в компенсационный фонд возмещения вреда, на ближайшем заседании Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» будут внесены изменения в сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Отменить применение меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении ООО «СеверСтройСервис».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.9. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусов С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), было принято решение в виде **Приостановления** права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства на 30 календарных дней в отношении ООО «Энтех-Сервис», генеральный директор Мамаев Павел Леонидович, реестровый № 565, ИНН 8902014366, г. Лабитнанги.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на март месяц 2018 г. Согласно, служебной записки ведущего специалиста производственного отдела Алыкова Р.Р.: - в марте месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; Приказ № 75-п от 26.01.2018 г., уведомление о проведении проверки исходящий № 113 от 26.01.2018 г. были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.
2	Отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями к страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 21 марта 2017 г.	Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции, утвержденной Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО» от 21 марта 2017 (протокол №14).
3	Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2018 год. Служебная записка прилагается.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В данное время вышеуказанная организация частично устранила замечания, предоставлен договор страхования гражданской ответственности.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Энтех-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Энтех-Сервис» о принятом решении и предоставлении срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.10. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусов С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), было принято решение в виде **Приостановления** права

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 30 календарных дней в отношении **ООО «ПурПромСтройМонтаж»**, директор Ободенко Дмитрий Викторович, реестровый № 601, ИНН 8911011668, Пуровский р-н, п. Пурпе-1.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на апрель месяц 2018 г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в апреле месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 143-п от 28.02.2018г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 288 от 28.02.2018г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ПурПромСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ПурПромСтройМонтаж» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.11. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 81 от 08 августа 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде продления **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «ЭНЕРГЕТИК»**, генеральный директор Щукин Николай Васильевич, реестровый № 254, ИНН 8902000934, адрес нахождения: г. Лабитнанги.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2	Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2018 год.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз

Акт плановой проверки № 138/2018 от 03.04.2018 г. прилагается.	«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЭНЕРГЕТИК» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЭНЕРГЕТИК» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «ГрандСтрой»**, директор Катчик Сергей Евгеньевич, реестровый № 721, ИНН 8901029627, адрес нахождения: г. Лабытнанги.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 316/2018 г. от 19.09.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Установлено что, срок предыдущего договора страхования гражданской ответственности истек 04.10.2018 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГрандСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ГрандСтрой» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «УютСтрой»**, генеральный директор Сафарбеков Дамир Романович, реестровый № 723, ИНН 8901031055, адрес нахождения: с. Яр-Сале.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В.: - в сентябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 344-п от 09.08.2018г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 1154 от 09.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Каждый член Союза обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности на «годовой базе» в течение всего периода своего членства в Союзе, срок предыдущего договора страхования гражданской ответственности истек 13.03.2018 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «УютСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «УютСтрой» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.14. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **АО «Салехарддорстрой»**, директор Казиев Раиф Казиевич, реестровый № 486, ИНН 8901030397, адрес нахождения: г. Салехард.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 319/2018 от 25.09.2018 г. прилагается.	вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
--	---

Данная организация частично устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза предоставлен пакет документов для включения специалиста в национальный реестр специалистов в области строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Салехарддорстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде продления Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на 30 календарных дней.

2. Уведомить АО «Салехарддорстрой» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.15. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ»**, генеральный директор Могерчук Валерий Федосеевич, реестровый № 501, ИНН 8904052864, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2	Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2018 год. Акт плановой проверки № 293/2018 от 21.09.2018 г. прилагается.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В данное время вышеуказанная организация частично устранила замечания, задолженность по членскому взносу за 2018 год погашена.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Ямалмеханизация»**, директор Троянов Антон Эдуардович, реестровый № 692, ИНН 8904037915, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в сентябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 358-п от 09.08.2018г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 1168 от 09.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямалмеханизация» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Ямалмеханизация» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.17. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители

ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «НЕПТУН»**, директор Стельмах Виталий Дмитриевич, реестровый № 703, ИНН 8911019032, адрес нахождения: п.г.т. Уренгой.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки установлено: в штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 292/2018 г. от 21.09.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «НЕПТУН» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «НЕПТУН» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.18. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов»**, директор Евсеев Сергей Сергеевич, реестровый № 693, ИНН 8905052480, адрес нахождения: г. Ноябрьск.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на сентябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой Шепелева А.С.: - в сентябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 369-п от 09.08.2018г. и уведомление о проведении проверки	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

	исходящий № 1179 от 09.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	
--	---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.19. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протоколом заседания № 86 от 12 октября 2018 г.), принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней в отношении **ООО «Газмонтажсервис»**, директор Буюкли Петр Васильевич, реестровый № 676, ИНН 8902009790, адрес нахождения: г. Лабитнанги.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на август месяц 2018 года.</p> <p>По просьбе директора Буюкли П.В. проверка была перенесена на сентябрь месяц, исходящее письмо № 45-ГСМ от 03.09.2018 г.</p> <p>Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В.:</p> <p>- в сентябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены.</p> <p>Приказ № 295-п от 25.06.2018г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 926 от 25.06.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.</p>	<p>Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Газмонтажсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 60 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Газмонтажсервис» о принятом решении и предоставления срока в 60 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно

1.20. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «СелькупЭнергоСтрой», директор Шарипов Такиулла Галиуллинович, реестровый № 424, ИНН 8912002514, адрес нахождения: с. Красноселькуп, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2	Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2018 год. Акт плановой проверки № 329/2018 от 18.10.2018 г. прилагается.	п. 6.3.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза.

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СелькупЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СелькупЭнергоСтрой» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.21. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «НОРД-ЛАЙН», директор Алешина Людмила Петросовна, реестровый № 502, ИНН 8909003155, адрес нахождения: с. Мыс-Каменный, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о

<p>строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 324/2018 от 15.10.2018 г. прилагается.</p>	<p>размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.</p>
--	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза.

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «НОРД-ЛАЙН» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «НОРД-ЛАЙН» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.22. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении АО «Севергазавтоматика», генеральный директор Дриганец Олег Николаевич, реестровый № 648, ИНН 8904000070, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 388-п от 29.08.2018 г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 1260 от 29.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.</p>	<p>Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.</p>

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Севергазавтоматика» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить АО «Севергазавтоматика» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.23. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Уренгойремстройдобыча», генеральный директор Смоляков Сергей Николаевич, реестровый № 654, ИНН 8904038330, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 2 ИТР. Включен 1 ИТР. Акт плановой проверки № 336/2018 от 26.10.2018 г. прилагается.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза.

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Уренгойремстройдобыча» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Уренгойремстройдобыча» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.24. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯМАЛГАЗНЕФТЕСТРОЙ», генеральный директор Лизанец Иван Михайлович, реестровый № 663, ИНН 8904000070, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.: - в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; - по указанному в анкете адресу ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ» не находится. Приказ № 391-п от 29.08.2018 г. и уведомление о проведении проверки	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

	исходящий № 1263 от 29.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	
--	---	--

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯМАЛГАЗНЕФТЕСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «ЯМАЛГАЗНЕФТЕСТРОЙ» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.25. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «СибирьСтройАльянс»**, генеральный директор Магомедов Исак Абдуразакович, реестровый № 737, ИНН 8905046599, адрес нахождения: г. Ноябрьск, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; Приказ № 408-п от 29.08.2018 г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 1280 от 29.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СибирьСтройАльянс» меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «СибирьСтройАльянс» о принятом решении и предоставлении срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.26. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы

Контрольной комиссии в отношении ООО «Комплекс-2 Сервис», директор Заяц Юлия Сергеевна, реестровый № 631, ИНН 8913009544, адрес нахождения: г. Губкинский, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на июнь месяц 2018 года. По просьбе директора Заяц Ю.С. проверка была перенесена на октябрь месяц. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; Приказ № 241-п от 29.04.2018 г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 651 от 29.04.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Комплекс-2 Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Комплекс-2 Сервис» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.27. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Энергосервис», директор Исаев Ибрагим Омар Оглы, реестровый № 717, ИНН 8911020623, адрес нахождения: п. Пурпе, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	Проверка была запланирована на октябрь месяц 2018 года. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск Шепелева А.С.: - в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; Приказ № 241-п от 29.04.2018 г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 651 от 29.04.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.	Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Энергосервис» меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Энергосервис» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.28. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Газпром добыча Уренгой»**, генеральный директор Корякин Александр Юрьевич, реестровый № 650, ИНН 8904034784, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	По результатам проверки, установлено превышение предельного размера обязательств по возмещению вреда (3 уровень ответственности КФ ВВ). Стоимость работ по одному договору превышает 3 млрд. руб. Акт плановой проверки 338/2018 от 26.10.2018 г. прилагается.	ч. 7 ст. 55.8 ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Газпром добыча Уренгой» меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней.

2. Уведомить ООО «Газпром добыча Уренгой» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.29. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении **ООО «Диксон»**, директор Тарасов Андрей Александрович, реестровый № 262, ИНН 8902008997, адрес нахождения: г. Лабытнанги, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
-------	----------------------	---

1	<p>Проверка была запланирована на февраль месяц 2018г. По просьбе директора Тарасова А.А. проверка перенесена на октябрь месяц. Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В.:</p> <p>- в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Приказ № 57-п от 09.01.2018г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 58 от 09.01.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.</p>	<p>Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.</p>
---	--	---

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, запрашиваемые документы в отношении плановой проверки предоставлены.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. В связи с устранением выявленных нарушений не применять мер дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Диксон».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.30. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «ГазСпецСервис», генеральный директор Павлений Дмитрий Александрович, реестровый № 722, ИНН 8910064716, адрес нахождения: п. Тазовский, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

В данное время вышеуказанная организация замечания не устранила.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	<p>Проверка была запланирована на октябрь месяц 2018г. Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой Десяткиной К.Н.:</p> <p>- в октябре месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены; Приказ № 400-п от 29.08.2018 г. и уведомление о проведении проверки исходящий № 1272 от 29.08.2018 г. ранее были направлены по электронной почте.</p>	<p>Согласно п. 4.9. Положения о контроле СРО Союз «Строители ЯНАО» за деятельностью своих членов, в редакции, утвержденной Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 15 от 23.05.2017 г.</p>

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, запрашиваемые документы в отношении плановой проверки предоставлены, акт плановой проверки № 348/2018 от 13.11.2018 г. прилагается.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. В связи с устранением выявленных нарушений не применять мер дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ТазСпецСервис».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

1.31. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в отношении ООО «Сибрегионгазстрой», генеральный директор Ястребов Александр Петрович, реестровый № 686, ИНН 8904018790, адрес нахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт, требования которого нарушены
1	В штате организации отсутствует минимально допустимое количество ГИПов (специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) – 3 ИТР. Включено 2 ИТР.	Согласно п. 5.1. Положению о членстве в СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз «Строители ЯНАО», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Данная организация устранила вышеуказанные замечания, в адрес Союза направленно уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие документы прилагаются.

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. В связи с устранением выявленных нарушений не применять мер дисциплинарного воздействия к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Сибрегионгазстрой».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 1-м экземпляре

Председатель Дисциплинарной комиссии

С.В. Гергарт

Ответственный секретарь комиссии



С.Е. Жунусов